№ 59.

КЪ ВОПРОСУ
О ВЛІЯНІИ ШЕРСТЯНАГО БѢЛЬЯ
НА
КОЖНО-ЛЕГОЧНЫЯ ПОТЕРИ
И КОЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.

ДИССЕРТАЦІЯ

НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

Лекаря Владиміра Лазарева.

Цензорами, по постановленію Конференціи, были профессора В. А. Манассеинъ и А. П. Доброславинъ и приватъ-доцентъ А. И. Судаковъ.

No. 59.—Dr. Lazareff: Effect of Woollen Clothes on the Cutaneo-respiratory Excretion and on the Temperature of the Skin. Elaborate tabular results of an immense number of observations are given, showing that the excretion is increased, especially at first, the amount of urine being usually decreased and the temperature raised by woollen clothes.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-литографія Мѣсника и Римана. Бассейная ул., № 50.
1888.

Серія диссертацій, защищавшихся въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академіи въ 1887—1888 академическомъ году.

№ 59.

КЪ ВОПРОСУ О ВЛІЯНІИ ШЕРСТЯНАГО БѢЛЬЯ НА КОЖНО-ЛЕГОЧНЫЯ ПОТЕРИ И КОЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.

ДИССЕРТАЦІЯ

НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

Лекаря Владиміра Лазарева.

Цензорами, по постановленію Конференціи, были профессора В. А. Манассеинъ и А. П. Доброславинъ и приватъ-доцентъ А. И. Судаковъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-литографія Мѣсника и Римана. Бассейная ул., № 50.
1888.

Докторскую диссертацію лекаря *Лазарева,* подъ заглавіемъ «Къ вопросу о вліяніи шерстянаго бѣлья на кожно-легочныя потери и кожную температуру», печатать разрѣшается съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи оной было представлено въ Конференцію Императорской Военно-Медицинской Академіи 500 экземпляровъ ея. С.-Петербургъ, Апрѣля 2 дня, 1888 года.

Ученый Секретарь *В. Пашутинъ.*

Для защиты нашего тѣла отъ вредныхъ вліяній окружающей среды служитъ одежда, одну изъ существенныхъ частей которой составляетъ бѣлье. Послѣднее съ одной стороны воспринимаетъ кожныя выдѣленія, съ другой охраняетъ тѣло отъ непосредственнаго соприкосновенія съ платьемъ. До сихъ поръ въ наукѣ остается еще открытымъ вопросъ изъ какихъ матеріаловъ должно дѣлать бѣлье? Извѣстно, что для этой цѣли съ давняго времени употребляется ленъ, бумага и въ послѣднее время шерсть; первыя—растительнаго происхожденія, а вторая—животнаго. Составляя такимъ образомъ двѣ группы, они по своимъ свойствамъ рѣзко отличаются другъ отъ друга, при чемъ шерсть, обладая наивысшею гигроскопичностью (Кулье [1]) Петтенкоферъ [2]) Линротъ [3]) и наименьшею теплопроводимостью (Кригеръ [4]) Николаевъ [5]), по справедливости занимаетъ первое мѣсто. Малая теплопроводимость ея зависитъ отъ той массы упругихъ неровныхъ, покрытыхъ чешуйками волоконъ, въ промежуткахъ и многочисленныхъ порахъ которыхъ содержится воздухъ; а воздухъ—наихудшій проводникъ тепла. Слабая смачиваемость шерсти, ея высокая гигроскопичность, вслѣдствіе которой происходитъ медленная отдача влаги въ

---

[1]) Michel Lévy. Traité d'Hygiene et privée 1869 II.

[2]) Zeitschrift f. Biologie I.

[3]) Zeitschrift f. Biologie XVII. 1881 г.

[4]) Zeitschrift f. Biologie V. 1869 г.

[5]) Николаевъ. Изслѣдованіе солдатскихъ суконъ. Военно-Медицинскій Журналъ 1873 г.

окружающую среду (Линротъ [1]) Мюлеръ [2]), служатъ прекраснымъ, предохранительнымъ средствомъ отъ быстраго охлажденія вспотѣвшаго тѣла т. е. простуды. Вмѣстѣ съ тѣмъ шерсть наиболѣе проницаема для воздуха сравнительно съ другими тканями (Петтенкоферъ [3]). Вотъ почему проф. Эрисманъ [4]) и признаетъ, «что съ санитарной точки зрѣнія шерсти должно быть отдаваемо преимущества передъ другими тканями и что во многихъ случаяхъ, гдѣ въ настоящее время употребляется полотно, бумага или шелкъ, эти ткани съ пользою для здоровья могли бы быть замѣнены шерстью».

Слѣдуетъ упомянуть здѣсь между прочимъ объ извѣстной брошюрѣ проф. Егера «Die Normalkleidung als Gesundheitschutz», вышедшей въ 1883 г. и имѣющей одинъ только рекламный характеръ.

Одно, что еще составляетъ препятствіе къ замѣнѣ полотнянаго и бумажнаго бѣлья шерстянымъ во всеобщемъ употребленіи—это ея дороговизна, малая прочность и трудность чистки.

Въ профилактикѣ болѣзней ношеніе шерстяного бѣлья на голомъ тѣлѣ давно уже примѣнялось главнымъ образомъ при тѣхъ формахъ страданій, гдѣ нарушены функціи почекъ и кожи. Такъ Эйхгорстъ [5]) совѣтуетъ ношеніе его при сахарномъ и не сахарномъ діабетѣ; Нимейеръ [6]) прописываетъ въ свѣжихъ случаяхъ коклюша дѣтей, эмфизематикамъ, слабогрудымъ, при хроническомъ housestав-

[1]) L. c.

[2]) Archiv. f. Hygiene II 1884 г.

[3]) L. c.

[4]) Курсъ Гигіены Т. II стр. 52.

[5]) Эйхгорстъ. Руководство къ Частной Патологіи и Терапіи. Перев. Крузенштерна Вып. 13 стр. 953 и 960.

[6]) Нимейеръ. Руководство къ Частной Патологіи и Терапіи. Перев. Ліонъ 1881 года.

номъ ревматизмѣ. Сенаторъ [1]) тоже при послѣдней формѣ страданія, также какъ и при острой для защиты вообще тѣла отъ внезапныхъ и рѣзкихъ перемѣнъ окружающей среды. Ригель [2]) такъ прямо говоритъ, что «лицамъ, предрасположеннымъ къ часто повторяющимся катаррамъ бронхъ и гортани, настойчиво нужно рекомендовать постоянное ношеніе фланели на голомъ тѣлѣ». Не буду приводить выдержекъ изъ остальныхъ авторовъ, только скажу, что при хроническихъ формахъ нефрита, всѣ они единогласно признаютъ полезнымъ и даже необходимымъ ношеніе шерстяного бѣлья.

Въ прошломъ 1887 году появилась брошюра Гиллера [1]) гдѣ авторъ, разобравъ вначалѣ вліяніе ходьбы на температуру тѣла при теплой погодѣ, предлагаетъ въ концѣ, какъ одну изъ мѣръ противъ жарового удара замѣну полотнянаго бѣлья шерстянымъ.

Изъ всего вышеприведеннаго мы знаемъ только то, что совѣты о замѣнѣ полотна шерстью основываются отчасти на практическихъ данныхъ, пріобрѣтенныхъ долголѣтней практикой; но главнымъ образомъ на чисто теоретическихъ соображеніяхъ. Дѣйствительно, благодаря цѣлому ряду работъ вышепоименованныхъ авторовъ, мы довольно подробно знакомы съ физическими свойствами шерсти и въ тоже время не имѣемъ опытныхъ наблюденій: какимъ образомъ вліяетъ шерсть на функціи кожи, при ношеніи ея въ формѣ бѣлья на голомъ тѣлѣ?

Для пополненія этого пробѣла я и принялъ на себя трудъ прослѣдить, какое вліяніе оказываетъ на кожно-легочныя потери и кожную температуру ношеніе шер-

---

[1]) Цимсенъ. Руководство къ Частной Патологіи и Терапіи. Т. XIII ч. I.

[2]) Тамъ-же Т. V.

[3]) Militär Wochenblat 1887 года прил. 5. Цитир. по «Врачу» 1887 г. № 26.

стяного бѣлья у здоровыхъ людей въ сравненіи съ полотнянымъ.

Одно изъ важныхъ отправленій кожи — это ея перспирація, тѣсно связанная съ потерями через легкія. Поэтому невидимыя траты нашего организма называются общимъ названіемъ кожно-легочныхъ потерь. Потери эти составляютъ одну изъ существенныхъ частей всѣхъ потерь нашего организма, большую часть котораго образуетъ вода, входящая въ составъ его до 63°/о.

Существованіе кожно-легочныхъ потерь было извѣстно еще Гиппократу и съ тѣхъ поръ до нашихъ дней продолжается изученіе ихъ измѣненій при различныхъ условіяхъ. Не привожу подробнаго обзора этой разработки, такъ какъ полная литература объ этомъ приведена въ диссертаціяхъ Д-ровъ Орлова [1]) и Яблонскаго [2]), да она только отчасти касается затронутаго мною вопроса.

Самое важное событіе въ опредѣленіи кожно-легочныхъ потерь составляли труды Санкторіуса, жившаго въ 17 столѣтіи и опубликовавшаго ихъ послѣ почти 30-ти лѣтнихъ наблюденій. Способъ его опредѣленія кожно-легочныхъ потерь, основанный на точныхъ взвѣшиваніяхъ, до сихъ поръ примѣняется повсюду при подобнаго рода работахъ. Вторую эпоху въ этомъ періодѣ начинаютъ работы Сегена и Лавуазье (въ концѣ 18 столѣтія), которые первые попытались опредѣлить перспирацію кожи отдѣльно отъ легочныхъ потерь.

Изъ всѣхъ за этотъ столь продолжительный періодъ работъ можно вывести только то, что кожно-легочныя потери чрезвычайно измѣнчивы и количество ихъ зави-

---

[1]) Орловъ. Къ вопросу о вліяніи ваннъ на кожную перспирацію. Диссертація 1884 г. С.-Пб.

[2]) Яблонскій. О кожно-легочныхъ потеряхъ у туберкулезныхъ подъ вліяніемъ антипирина и антифебрина. Диссертація 1887 г. С.-Пб.

ситъ отъ многихъ причинъ, какъ внѣшнихъ, такъ и внутреннихъ. Къ первымъ относятъ температуру, влажность, барометрическое давленіе среды, а къ внутреннимъ— состояніе изслѣдуемаго организма т. е. температура, мышечное движеніе, пріемъ пищи и питья, механическія, термическія, химическія раздраженія кожи и т. д.

Приборы, которые употреблялись для опредѣленія перспираціи кожи много разъ подвергались различнымъ измѣненіямъ и усовершенствованіямъ, но если они даютъ для даннаго мѣста извѣстную величину кожной перспираціи, то никоимъ образомъ полученное данное нельзя перевести вообще на весь организмъ. Полную критическую оцѣнку всѣхъ подобныхъ способовъ и невозможность при помощи ихъ опредѣлить перспирацію всей кожи далъ въ своей диссертаціи д-ръ Стабровскій [1]).

Вотъ почему для опредѣленія кожно - легочныхъ потерь при своихъ наблюденіяхъ я и воспользовался методомъ, предложеннымъ Санкторіусомъ. Онъ единственно приложимъ при столь продолжительныхъ наблюденіяхъ и къ тому же, при соблюденіи извѣстныхъ предосторожностей, даетъ довольно точныя величины невидимыхъ потерь. Правда при немъ мы не знаемъ, какая часть изъ полученныхъ потерь выпадаетъ на долю легкихъ, но соблюдая по мѣрѣ возможности одинаковыя, внѣшнія и внутреннія условія, мы во все теченіе наблюденія полученныя измѣненія величинъ можемъ по праву отнести къ кожѣ. Къ тому же Ульрихъ [2]) въ своей работѣ показалъ, что количество водяныхъ паровъ, выдѣляемыхъ легкими, находится въ прямой зависимости

[1]) Стабровскій. Къ вопросу о вліяніи массажа на количество легочно-кожныхъ потерь. Диссертація 1887 г. С.-Пб.

[2]) Ульрихъ. Къ ученію объ экспираціонной водѣ. Диссертація 1885 г. С.-Пб.

отъ температуры тѣла животнаго и температуры выдыхаемаго воздуха, количество же влаги въ организмѣ не вліяетъ на количество влаги выдѣляемой легкими.

Теперь перехожу къ обстановкѣ своихъ наблюденій. Шерстяное бѣлье, состоявшее изъ средней толщины рубахи, кальсонъ и носковъ были приготовлены по заказу въ чулочной мастерской Шуберта. Они всѣ были связаны изъ бѣлой, чистой овечьей шерсти на средній ростъ человѣка и вѣсили всѣ вмѣстѣ 675 грм. Вѣсъ этотъ есть средній, выведенный изъ 96 взвѣшиваній, такъ какъ я постоянно взвѣшивалъ костюмы передъ каждымъ одѣваніемъ и по снятіи ихъ передъ сдачею въ стирку Чистота шерсти подвергалась микроскопическому изслѣдованію. Рубахи были обыкновеннаго формата съ застежками на пуговицы или по срединѣ груди или нѣсколько правѣе; чѣмъ онѣ и отличались отъ нормальной рубахи Егера, имѣющей застежки или на плечѣ или на спинѣ. Рукава заканчивались манжетками, плотно облекавшими запястье. Кальсоны имѣли поясъ изъ демикатона съ тою цѣлью, чтобы при мытьѣ не садились, какъ шерсть и были бы годны на все время наблюденія. Они на нижнемъ концѣ заканчивались также манжетками, обхватывавшими лодыжки. Носки былп обыкновеннаго формата. Сравненіе производилось съ полотнянымъ бѣльемъ, употребляющимся у насъ въ военно-врачебныхъ заведеніяхъ. Перемѣна бѣлья на наблюдаемыхъ и ихъ кроватяхъ происходила каждые четыре дня. Верхняя одежда состояла изъ обыкновеннаго лазаретнаго халата верблюжей шерсти.

Всѣ наблюдаемые помѣщались въ одной и той же комнатѣ и по мѣрѣ возможности все время проводили въ ней, изрѣдко только выходили пройтись не надолго по корридору.

Всѣ мои наблюденія производились надъ здоровыми,

бывшими приблизительно одинаковаго возраста (21—26 лѣтъ). Находились они въ лазаретѣ по поводу заболѣванія глазъ или наружныхъ поврежденій и для наблюденія взяты уже послѣ выздоровленія. При чемъ заболѣванія эти были весьма незначительныя, въ родѣ катарральныхъ конъюнктивитовъ, ногтоѣдъ, выдергиванія ногтей и т. п.

Передъ наблюденіемъ моча постоянно подвергалась пробѣ на бѣлокъ и сахаръ.

За три дня до начала наблюденія каждому дѣлалась основательная, мыльная ванна съ тою цѣлію, чтобъ уже послѣ въ теченіе всего опыта она не повторялась. Не смотря на столь продолжительное время, кожа наблюдаемыхъ не особенно сильно загрязнялась. Можетъ это зависѣло отъ частой смѣны бѣлья.

Каждое наблюденіе продолжалось 30 дней и дѣлилось на пять періодовъ, въ каждомъ по 6 дней; первый и послѣдній періодъ въ полотняномъ бѣльѣ, а среднихъ три въ шерстяномъ. Одно только послѣднее наблюденіе (собственно первое) было проведено 28 дней въ 4 періода: въ первый съ полотнянымъ бѣльемъ, а въ послѣдніе три съ шерстянымъ. Пятый періодъ взятъ мною для выясненія дѣйствительной зависимости повышенія кожно-легочныхъ потерь отъ шерсти, а не отъ усиленія метаморфоза вслѣдствіе улучшеннаго питанія.

Температура и относительная влажность палаты отмѣчались въ 8 ч. утра и въ 8 ч. вечера по психрометру Августа, установленному со всѣми предосторожностями, указанными Вильдомъ [1]). Относительная влажность высчитывалась по таблицамъ Вильда со всѣми необходимыми при этомъ поправками. Барометрическое давленіе

---

[1]) Вильдъ. Наставленіе къ метеорологическимъ наблюденіямъ (съ прилож. таблицъ) 1866 г.

отмѣчалось по бюллетенямъ, ежедневно публикуемымъ Гельсингфорской обсерваторіей въ «Finland Allmänna Tidning».

Взвѣшиваніе наблюдаемыхъ производилось безъ бѣлья въ 8 ч. утра и въ 8 ч. вечера на предварительно каждый разъ вывѣренныхъ десятичныхъ вѣсахъ. Передъ каждымъ взвѣшиваніемъ имъ предлагалось помочиться и если возможно, то испражниться.

Пищу и питье наблюдаемые получали въ точно опредѣленные часы, въ 8 часовъ утра, въ 12—дня, въ 6 часовъ вечера и въ 8 — вечера уже послѣ вечерняго взвѣшиванія. Каждые сутки дѣлились на 2 періода: съ 8 часовъ утра до 8 ч. вечера — денной, а остальное время—ночной.

Всѣмъ давался утромъ и вечеромъ чай съ бѣлымъ хлѣбомъ, при чемъ сахаръ растворялся. Мясо выдавалось въ формѣ катлетъ и вареным. Послѣ очистки отъ жира, сухожилій и костей, оно еще сырымъ развѣшивалось на порціи (для бульона по 200 грм. и катлетъ по 250 грм.; только № 9 на катлеты 350 грм. и бульона 300 грм.). Такимъ образомъ по разницѣ въ вѣсѣ приблизительно узнавалось количество недостающей воды, а отсюда уже легко было вычислить количество оставшейся воды въ катлетахъ и вареномъ мясѣ. Вполнѣ сознавая неточность подобнаго опредѣленія въ вареномъ мясѣ воды, я тѣмъ не менѣе пользовался имъ на основаніи того, что бульонъ при вычисленіяхъ принималъ за воду, а всѣ выдѣлившіеся въ него изъ мяса бѣлки, соли, экстрактивныя вещества относилъ къ послѣднему (т. е. мясу). Тѣмъ болѣе я считалъ это возможнымъ, что не съѣденнаго бульона оставалось всякій разъ не болѣе двухъ, трехъ столовыхъ ложекъ. Для приготовленія катлетъ употреблялось коровьяго масла по 20 грм. на каждаго.

Молоко давалось прокипяченнымъ также какъ и вода съ прибавленіемъ къ послѣдней небольшаго количества чая и сахара.

Во все время наблюденія ежедневно каждый получалъ одно и тоже количество пищи и питья, при чемъ во все время ни разу не было какихъ либо остатковъ.

Моча и калъ собирались въ стеклянныя банки, съ хорошо пригнанными крышками, и предварительно взвѣшенныя.

У наблюдаемыхъ въ палатѣ постоянно дежурили фельдшерскіе ученики, чтобы слѣдить за точнымъ исполненіемъ всѣхъ назначеній.

Вычисленіе сухихъ веществъ и воды въ пищѣ и молокѣ производилось по таблицамъ Кенига [1]).

Количество кожно-легочныхъ потерь высчитывалось очень просто. Къ утреннему вѣсу прибавлялся вѣсъ всего прихода за день и изъ полученной такимъ образомъ суммы вычиталась сумма видимыхъ потерь за день + вечерній вѣсъ. Разность показывала количество кожно-легочныхъ потерь за день. Для опредѣленія невидимыхъ потерь за ночь, брался вечерній вѣсъ и прибавлялся къ нему весь ночной приходъ, а изъ полученной суммы вычитался утренній вѣсъ слѣдующаго дня съ суммою видимыхъ потерь за ночь. Разность показывала количество кожно-легочныхъ потерь за ночь.

При всѣхъ вычисленіяхъ на кило брался вечерній вѣсъ для дневного періода, а для ночного утренній.

Проценты высчитывались по общепринятому способу.

Температура тѣла и кожи измѣрялась обыкновенными термометрами Цельсія, (предварительно вывѣренными), 3 раза въ день: въ 7 часовъ утра, въ 2 ч. дня и 7 ч.

---

[1]) König. Chemische Zusammensetzung der menschlichen Nahrungs und Genussmittel. 3 изд. 1883 г.

вечера. Для прямой кишки употреблялся всегда максимальный термометръ. Всякій разъ вначалѣ измѣрялась кожная температура на наружно-передней поверхности плеча; между 5 и 6 ребромъ по praeaxillar'ной линіи и на передне-наружной поверхности бедра; всѣ съ правой стороны. А потомъ въ прямой кишкѣ и правой подмышечной впадинѣ.

Измѣреніе продолжалось въ теченіе 20 минутъ, причемъ термометры всякій разъ при установкѣ нагрѣвались до 36°. Чтобы въ прямую кишку термометръ всякій разъ вводился на одну и ту же глубину, онъ отъ конца на 5 сант. отмѣчался валикомъ изъ липкаго пластыря. Такъ какъ движеніе внѣшняго воздуха вліяетъ на показанія температуры кожи, то я не снималъ бѣлья, а въ сдѣланныя отверстія проводилъ термометры и еще сверху прикрывалъ подушечками изъ марли, содержащими слой ваты.

Не пользовался я спеціальными кожными термометрами по той причинѣ, что пригнанными повязками они не всегда вполнѣ прилегаютъ къ кожѣ, а иногда отстаютъ и тогда показываютъ уже не кожную температуру, а температуру среды, окружающей это мѣсто. Если же нажимать на нихъ, то по тонкости стекла, они вдавливаются и вытѣсняютъ ртуть. Поэтому и показанія ихъ въ этомъ случаѣ будутъ ошибочны. Что же касается пружинныхъ термометровъ Имиша, то точность ихъ только въ послѣднее время была подтверждена; въ періодъ же моихъ наблюденій она еще была сомнительна.

Итакъ я остановился на обыкновенныхъ термометрахъ, тѣмъ болѣе, что при извѣстной тщательности ихъ установки, всегда на одно и тоже мѣсто, (которое я отмѣчалъ постоянно) и при извѣстномъ регулированіи силы держащей руки, они очевидно довольно точно будутъ показывать кожную температуру. Для каждаго

мѣста употреблялся постоянно одинъ и тотъ же термометръ, для чего я ихъ всѣхъ перемѣтилъ. Обыкновенно спустя 15 минутъ столбикъ ртути устанавливался, я же удерживалъ термометръ еще минутъ пять для большей точности и тогда уже отмѣчалъ.

Изложивъ обстановку своихъ наблюденій, перехожу къ разбору таблицъ, при чемъ замѣчу, что сравненіе всѣхъ періодовъ я производилъ съ первымъ.

Для большей наглядности привожу здѣсь таблицу разницъ между первымъ періодомъ съ одной стороны и послѣдующими періодами съ другой, полученную мною изъ таблицъ средныхъ вычисленій на кило.

№ наблюденій.	Обозначеніе сравниваемыхъ періодовъ.	Разница кожно-легочныхъ потерь.			Разница °/o отношенія кожно-легочныхъ потерь къ принятой водѣ съ пищей и питьемъ.		
		за день.	за ночь.	за сутки.	за день.	за ночь.	за сутки.
№ 1	между 1—2	+0,6	+1,6	+2,2	+1,8	+10,4	+4,6
	» 1—3	—0,2	+1,8	+1,6	+0,6	+12,6	+4,3
	» 1—4	+0,8	+0,7	+1,5	+3,4	+ 6,3	+4,5
	» 1—5	—1,6	+0,6	—1,0	—2,7	+ 5,7	—0,2
№ 2	» 1—2	+3,4	—2,0	+1,4	+ 9,9	—11,8	+3,5
	» 1—3	+2,9	—1,3	+1,6	+ 8,6	— 5,2	+4,8
	» 1—4	+3,6	—2,9	+0,7	+12,2	—15,8	+4,1
	» 1—5	+1,5	—3,6	—2,1	+ 5,9	—19,5	—1,5
№ 3	» 1—2	+1,6	+1,8	+3,4	+4,6	+12,7	+6,8
	» 1—3	—1,1	+1,6	+0,5	—2,3	+11,9	+1,8
	» 1—4	—1,6	+2,1	+0,5	—3,2	+16,2	+2,3
	» 1—5	—3,9	+1,9	—2,0	—9,3	+15,2	—2,3
№ 4	» 1—2	—0,3	+2,4	+2,1	+0,2	+19,8	+5,5
	» 1—3	+0,4	+2,1	+2,5	+2,6	+18,1	+6,9
	» 1—4	±0	+2,3	+2,3	+1,7	+20,5	+6,9
	» 1—5	—0,7	+1,0	+0,3	+0,1	+11,3	+2.8

№ наблюденій.	Обозначеніе сравниваемыхъ періодовъ.	Разница кожно-легочныхъ потерь.			Разница о/о отношенія кожно-легочныхъ потерь къ принятой водѣ съ пищей и питьемъ.		
		за день.	за ночь.	за сутки.	за день.	за ночь.	за сутки.
№ 5	» 1—2	+2.6	+0,5	+3,2	+9,0	+ 4,1	+7,6
	» 1—3	+0,4	+2,0	+2,4	+1,4	+16,6	+5,6
	» 1—4	+0,8	+0,8	+1,6	+3,2	+ 6,8	+4,0
	» 1—5	±0	—0,3	—0,3	+0,6	— 2,0	—0,1
№ 6	» 1—2	+1,0	—0,7	+0,3	+3,4	—3,7	+1,6
	» 1—3	+1,5	+1,1	+2,6	+5,0	+9,9	+6,5
	» 1—4	+1,1	—0,2	+0,9	+4,1	+1,1	+3,4
	» 1—5	—0,7	—1,5	—2,2	—0,7	—7,2	—2,5
№ 7	» 1—2	+2,4	+0,1	+2,5	+7,3	+1,4	+5,3
	» 1—3	+3,2	+0,7	+3,9	+9,5	+6,6	+8,6
	» 1—4	+2,1	—0,1	+2,0	+7,0	+1,6	+5,4
	» 1—5	+0,6	—0,8	—0,6	+2,6	—3,0	+0,7
№ 8	» 1—2	±0	—0,1	—0,1	±0	—0,8	—0,3
	» 1—3	+0,2	+0,7	+0,9	+0,6	+6,1	+2,1
	» 1—4	—0,2	+0,9	+0,7	—0,5	+8,0	+1,9
	» 1—5	—1,4	—0,1	—1,5	—4,3	+0,3	—3,1
№ 9	» 1—2	+1,3	—0,3	+1,0	+4,8	+0,7	+3,3
	» 1—3	+0,4	—0,6	—0,2	+2,0	—2,0	+1,0
	» 1—4	+1,2	—0,5	+0,7	+5,0	+4,3	+4,3

Если взять на кило среднее суточное количество кожно-легочныхъ потерь у всѣхъ наблюдаемыхъ, то окажется, что оно у нихъ у всѣхъ во всѣ періоды ношенія шерстяного бѣлья повышено. Исключеніе составляютъ 2-й періодъ № 8, гдѣ оно понижено на—0,1 грм. (0,3%) и 3-й пер. № 9, гдѣ получилось паденіе на — 0,2 грм. (1%). Повышеніе это колеблется между minim. +0,3 грм. (1,6%) № 6 пер. 2 и maxim. + 3,9 грм. (8,6%) № 7

пер. 3. Въ среднемъ получился приростъ на + 1,6 грм. (4,5%).

Второй періодъ за сутки выразился колебаніемъ прироста кожно-легочныхъ потерь между minim.—0,1 грм. (0,3%) № 8 и+3,4 грм. (6,8%) № 3; въ среднемъ показало прироста на+1,8 грм. (4,2%).

Въ третьемъ періодѣ у одного только № 9 получилось паденіе кожно-легочныхъ потерь на —0,2 грм. (1%); у остальныхъ оказалось увеличеніе, колебавшееся между minim.+0,5 грм. (1,8%) № 3 и maxim.+3,9 грм. (8,6%) № 7. Въ среднемъ тоже вышло+1,8 грм. (5,1%).

Въ четвертомъ это повышеніе выразилось колебаніемъ между minim.+0,5 грм. (2,3%) № 3 и maxim.+2,3 грм. (6,9%) № 4; въ среднемъ получилось+1,2 грм. (4,1%).

Въ пятомъ періодѣ кожно-легочныя потери оказались уменьшенными сравнительно съ 1-мъ періодомъ, только у № 4 получилась прибавка на+0,3 грм. (2,8%). Колебаніе происходило между maxim.—2,2 грм. (2,5%) № 6 и minim.—0,3 грм. (0,1%) № 5; средняя цифра уменьшенія получилась—1,2 грм. (4%).

Хотя въ большинствѣ случаевъ увеличеніе кожно-легочныхъ потерь за денной періодъ и получилось, но здѣсь колебанія были сильнѣе и въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказалось даже паденіе напр. 3 пер. № 1, 3 и 4 пер. № 3, 2 пер. № 4, 4 пер. № 8. Колебанія происходили въ границахъ minim.—1,6 грм. (3,2%) № 3 пер. 4 и maxim.+3,6 грм. (12,2%) № 2 пер. 4. Среднее+1,1 грм. (3,6%).

Второй періодъ далъ увеличеніе minim.+1,0 грм. (3,4%) № 6 и maxim. + 3,4 грм. (9,9%) № 2. Среднее вышло+1,4 грм. (4,6%). Ни паденія, ни увеличенія не произошло у № 8, а у одного только № 4 получилось паденіе на—0,3 грм. (0,2%).

Приростъ третьяго періода выразился колебаніемъ

между minim. +0,2 грм. (0,6°/₀) № 8 и maxim.+3,2 грм. (9,5°/₀) № 7. Среднее дало увеличеніе на + 0,9 грм. (3,1°/₀). У двухъ въ этомъ періодѣ оказалось паденіе на—0,2 грм. (0,6°/₀). № 3 и на—1,1 грм. (2,3°/₀) № 3.

Въ четвертомъ періодѣ увеличенія кожно-легочныхъ потерь колебались въ границахъ minim.+0,8 грм. (3,4°/₀) № 1 и maxim.+3,6 грм. (12,2°/₀) № 2; въ среднемъ же получилось + 0,9 грм. (3,1°/₀). Паденіе здѣсь было у № 3 и 8 на—1,6 грм. (3,2°/₀) и на — 0,2 грм. (0,5°/₀); у № 4 осталось безъ измѣненія.

Пятый періодъ показалъ паденіе кожно-легочныхъ потерь сравнительно съ первымъ, исключая № 2, 7, гдѣ получилось увеличеніе на+1,5 грм. и+0,6 грм. (5,9°/₀ и 2,6°/₀); у одного № 5 получился ± 0. Колебанія паденія выразились въ maxim.—3,9 грм. (9,3°/₀) № 3 и minim.—0,7, (0,1°/₀—0,7°/₀) № 4—5. Среднее—0,8 грм. (0,1°/₀).

Разсматривая среднія цифры за ночной періодъ съ ношеніемъ шерсти, мы и здѣсь находимъ вообще приростъ кожно-легочныхъ потерь во время ношенія ея, только у № 2 и 9 получилось паденіе во всѣ періоды, у № 6 во 2-мъ и 4-мъ пер.; у № 7 въ 4, а у № 8 въ 1-мъ. Колебанія происходили между minim. — 2,9 грм. (15,8°/₀) № 2 пер. 4 и+2,4 грм. (19,8°/₀) № 4 пер. 2. Средняя цифра увеличенія+0,5 грм. (5,8°/₀).

За второй періодъ ночныя кожно-легочныя потери колебались minim.—2,0 грм. (11,8°/₀) № 2 и maxim.+2,4 грм. (19,8°/₀) № 4; въ среднемъ дали увеличеніе на+ 0,4 грм. (3,6°/₀).

Третій періодъ далъ цифры колебанія minim. — 1,3 грм. (5,2°/₀) № 2 и+2,1 грм. (18,1°/₀) № 4 и среднее увеличеніе+0,9 грм. (8,3°/₀).

За четвертый періодъ получились цифры колебанія между minim.—2,9 грм. (15,8°/₀) № 2 и+2,3 грм. (20,5°/₀) № 4. Среднее показало увеличеніе на+0,3 грм. (5,4°/₀).

Въ пятомъ періодѣ въ трехъ случаяхъ оказалось увеличеніе кожно-легочныхъ потерь за ночь сравнительно съ первымъ періодомъ: это у № 1, 3, 4 и выразилось + 0,6 грм. (5,7%), + 1,9 грм. (15,2%) и + 1,0 грм. (11,3%). Колебанія ограничились между — 3,6 грм. (19,5%) № 2 и + 1,9 грм. (15,2%) № 3. Среднее дало уменьшеніе — 0,4 грм. (0,1%).

Итакъ изъ этого обзора мы видимъ, что абсолютное количество кожно-легочныхъ потерь за всѣ три періода ношенія шерстяного бѣлья повышены сравнительно съ первымъ при полотняномъ бѣльѣ. При чемъ увеличеніе суточнаго количества этихъ потерь во 2-мъ и 3-мъ періодахъ были одинаковы. Только разнились тѣмъ, что во второмъ увеличеніе выпало на дневной періодъ болѣе, чѣмъ на ночной; а въ третьемъ они были поровну. Въ четвертомъ періодѣ получилось уменьшеніе ихъ сравнительно со 2 и 3 періодами, но все же онѣ были болѣе перваго. Послѣ же снятія шерстяного бѣлья обнаружилось паденіе кожно-легочныхъ потерь не только въ сравненіи съ періодами 2-мъ, 3-мъ, 4-мъ; но въ среднемъ показало уменьшеніе сравнительно съ первымъ.

Разсматривая отдѣльно таблицы каждаго, мы не замѣчаемъ какой-либо правильности въ наростаніи кожно-легочныхъ потерь, напротивъ то самая наибольшая цифра абсолютнаго количества (средняя) соотвѣтствуетъ 2-му періоду № 1, 3, 5, 9, то третьему — остальные № 2, 4, 7, 6, 8. Тоже самое найдемъ, если прослѣдимъ по днямъ графу кожно-легочныхъ потерь на кило для каждаго. Отсюда видно, что законности правильнаго наростанія невидимыхъ потерь никакой нельзя вывести.

Паденіе кожно-легочныхъ потерь въ 5-мъ періодѣ совершается тоже неправильно: то въ первый день по снятіи шерстяного бѣлья оно бываетъ больше, то меньше, чѣмъ въ остальные, хотя въ большинствѣ случаевъ

можно подмѣтить, что послѣднимъ днямъ пятаго періода соотвѣтствуютъ наименьшія количества невидимыхъ потерь.

Количество кожно-легочныхъ потерь за день постоянно превосходитъ ночную потерю, только въ двухъ случаяхъ вышло наоборотъ: у № 2 за первый періодъ денная потеря выразилась въ 9,1 грм., а ночная 14,1 грм. и у него же въ 3 пер. денная 12,0 грм., ночная 12,8 грм.

Перехожу теперь къ мочѣ. Въ таблицахъ среднихъ вычисленій у меня показано суточное количество мочи на кило вѣса и затѣмъ существуетъ графа процентнаго отношенія этого количества къ принятой за сутки водѣ. Изъ нихъ мы замѣчаемъ, что въ большинствѣ наблюденій количество это въ періоды ношенія шерстяного бѣлья понижается; въ другихъ же—или вовсе не понижается или даже становится немного болѣе № 6 и 8 пер. 2 и 4, и № 9 пер. 3 и 4.

Дѣлая сравненія также, какъ мы дѣлали при разсмотрѣніи кожно-легочныхъ потерь, т. е. сравнивая полученныя величины съ первымъ періодомъ, мы замѣтимъ, что наибольшее паденіе получилось у № 5 во 2 и 4 періодахъ и выразилось — 5,3 грм. (11,5%) и — 2,9 грм. (6%) и у № 3 во 2 пер.—3,4 грм. (6,4%). Въ большинствѣ же случаевъ колебаніе происходило около— 0,9 грм. на кило. Увеличеніе же мочи достигало цифры+2,6 грм. (8,2%) № 9 пер. 3.

Во второмъ періодѣ изъ всѣхъ девяти наблюденій среднее уменьшеніе количества мочи выразилось—1,3 грм. на кило вѣса и колебалось между minim.—0,2 грм. № 4 и maxim.—5,3 грм. № 5; только у № 6 и 8 получилось увеличеніе на+0,8 грм. и+0,2 грм. Въ процентахъ къ водѣ рѣзко обозначилось паденіе въ 3-хъ случаяхъ на 6,4%; 11,5%; 2,9% № 3, 5, 7; въ двухъ—0,5%; 0,8%, № 1,—4; въ одномъ № 2 дало 0 и въ трехъ процентъ

далъ повышеніе 2,7%; 0,4%; 0,9% № 6, 8, 9. (Въ послѣднемъ случаѣ абсолютное количество все же ниже— 0,2 грм.).

Въ третьемъ періодѣ средняя цифра паденія мочи получилась—1,0 грм. на кило. Уменьшеніе было въ предѣлахъ minim.—0,1 грм. № 4 и maxim.—2,6 грм. № 2; у одного № 9 явилось увеличеніе на+2,6 грм. Разсматривая здѣсь процентное отношеніе къ водѣ замѣтимъ, что въ четырехъ случаяхъ оно пало на 2,7%; 3,3%; 5,1% № 2, 3, 7, 8; въ одномъ № 9 рѣзко повысилось 8,2%, въ остальныхъ трехъ дало незначительное повышеніе 1,2%; 0,3%; 0,1% № 1, 4, 6.

Въ четвертомъ періодѣ средняя цифра абсолютнаго количества мочи на кило уже дало—0,4 грм. менѣе перваго періода. Колебанія происходили между minim. — 0,3 грм. № 2 и maxim.—2,9 грм. № 5. Въ № 6, 8 и 9 получилось увеличеніе на+0,6 грм.,+0,8 грм. и+1,1 грм. Переходя къ процентамъ, мы тамъ встрѣчаемъ въ пяти случаяхъ увеличеніе на 0,6%; 2,9%; 3,3%; 2,1%; 5,6% № 1, 2, 6, 8, 9; а въ остальныхъ паденіе на 0,9%; 0,3%; 6,0%; 0,7% № 3, 4, 5, 7.

Въ пятомъ періодѣ абсолютное количество мочи наростаетъ и даже даетъ увеличеніе сравнительно съ первымъ періодомъ, такъ у № 1, 3, 4, 6, 7 будетъ увеличеніе на 1,0 грм.; 0,3 грм,; 0,6 грм.; 3,2 грм.; у № 8 ни увеличенія, ни паденія не произошло; а у № 2 и 5 получилось уменьшеніе сравнительно съ первымъ періодомъ на 2,8 грм. и 0,9 грм. Въ среднемъ на кило получилось увеличеніе на 0,6 грм. При относительныхъ величинахъ эта разница еще рѣзче замѣтна: въ первыхъ случаяхъ получается повышеніе количества мочи на 4,3%; 3,1%; 3%; 8,9%; 8,3%; а въ двухъ послѣднихъ паденіе на 1,5%; 0,9%.

Что касается до дневного и ночного количества

мочи то по преимуществу дневное количество превалируетъ надъ ночнымъ.

Изъ всего вышеприведеннаго вывести можно то, что количество мочи, при ношеніи шерстяного бѣлья въ большинствѣ случаевъ въ первый же періодъ уменьшается, при чемъ это уменьшеніе болѣе всѣхъ остальныхъ періодовъ. Затѣмъ оно начинаетъ наростать въ 3 и 4 періодахъ, но все же остается ниже перваго. Въ пятомъ количество мочи становится даже болѣе сравнительно съ первымъ періодомъ.

Удѣльный вѣсъ мочи измѣнялся соотвѣтственно измѣненію ея количества въ каждомъ отдѣльномъ наблюденіи. Колебанія его ограничивались въ предѣлахъ 4—12 дѣленій. За денной періодъ обыкновенно удѣльный вѣсъ стоялъ ниже (1020—1021) средней нормы, выведенной Кернеромъ и Фогелемъ; за ночной же иногда превосходилъ дѣленій на 4—7. Какой либо зависимости измѣненія удѣльнаго вѣса мочи отъ ношенія шерстяного бѣлья не подмѣчается.

Для болѣе рѣзкаго сопоставленія, привожу здѣсь, выведенную изъ среднихъ вычисленій, таблицу отношенія между кожно-легочными потерями и мочей за сутки; при чемъ количество первыхъ принимаю за единицу.

№ по порядку.	Фамиліи.	Отношенія между кожно-легочными потерями и мочею за сутки.				
		1-й періодъ.	2-й періодъ.	3-й періодъ.	4-й періодъ.	5-й періодъ.
1	Кривченковъ	1:1,4	1:1,3	1:1,4	1:1,3	1:1,5
2	Буровъ	1:1,5	1:1,4	1:1,3	1:1,4	1:1,5
3	Ивановъ	1:1,5	1:1,2	1:1,4	1:1,4	1:1,7
4	Луцкусъ.	1:1,4	1:1,3	1:1,3	1:1,3	1:1,4

№ по порядку.	Фамиліи.	Отношенія между кожно-легочными потерями и мочею за сутки.				
		1-й періодъ.	2-й періодъ.	3-й періодъ.	5-й періодъ.	4-й періодъ.
5	Ивановъ.	1:1,5	1:1,1	1:1,2	1:1,2	1:1,4
6	Кондрашовъ.	1:1,4	1:1,4	1:1,3	1:1,4	1:1,7
7	Васильевъ.	1:1,5	1:1,2	1:1,2	1:1,3	1:1,6
8	Максимихинъ	1:1,5	1:1,0	1:1,3	1:1,4	1:1,6
9	Шиндурайтисъ	1:1,0	1:1,5	1:1,1	1:1,0	

Теперь остается разсмотрѣть только вліяніе шерстяного бѣлья на общую и кожную температуру.

Измѣреніе общей температуры производилось, какъ уже было замѣчено, въ прямой кишкѣ и въ правой подмышечной впадинѣ. Среднія цифры, полученныя для каждаго періода во всѣхъ случаяхъ показываютъ, что температура тѣла стоитъ постоянно на одной и той же высотѣ, колеблясь на 0,1°—0,3° не болѣе. При чемъ эти колебанія непостоянны и не могутъ быть объясняемы вліяніемъ ношенія шерстяного бѣлья. Суточныя колебанія температуры тоже не выходятъ изъ нормальныхъ границъ и обыкновенно не превосходятъ 0,5°, изрѣдко только достигая въ колебаніяхъ до 0,9°.

Что касается до кожной температуры, то тутъ уже ясно обозначается вліяніе шерсти на кожу и въ большинствѣ случаевъ кожная температура повышается. Я долженъ здѣсь оговориться, что, хотя по изслѣдованіямъ Редара [1]) въ его сочиненіи о температурѣ и приводится, что температура кожи на различныхъ мѣстахъ въ одно и тоже время колеблется въ широкихъ границахъ,

[1]) Redard. Traité de thermometrie medicale 1885 г.

что подтверждаетъ также въ своей диссертаціи д-ръ Стабровскій, найдя эти колебанія до 2° и болѣе, но я счелъ себя вправѣ, поставивъ наблюденія повозможности въ одинаковыя условія и не обращая вниманія на различіе температуръ разныхъ точекъ тѣла, сравнивать температуру опредѣленнаго мѣста и опредѣленнаго часа и отсюда уже сдѣлать извѣстный выводъ. Все же прибавлю, что полученныя среднія цифры температуръ кожи конечностей въ періодъ безъ ношенія шерстяного бѣлья для одного и того же часа разнятся только на нѣсколько десятыхъ градуса и никогда на градусъ. Температура же на груди между 5 и 6 ребромъ справа всегда стоитъ выше, чѣмъ на конечностяхъ, на 1° — 1,5° и иногда даже на 2°.

Съ перваго взгляда на таблицы температуръ для каждаго наблюдаемаго невозможно опредѣлить, какое вліяніе оказываетъ шерсть на кожную температуру. Здѣсь приходится уже обращаться къ среднимъ цифрамъ за каждый періодъ. Но и тутъ наталкиваемся, что, хотя у большинства она и повышается немного въ періодахъ ношенія шерсти, за то у другихъ остается безъ перемѣны, а у иныхъ иногда даже понижается. При чемъ подобныя различныя цифры соотвѣтствуютъ не только различнымъ періодамъ, но даже различнымъ часамъ дня.

Какой либо послѣдовательности повышенія или пониженія температуры въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ невозможно подмѣтить. Колебанія совершаются разнообразнымъ образомъ, то температура показываетъ сразу увеличеніе, а черезъ нѣсколько дней или въ слѣдующіе періоды случаются дни, гдѣ она ниже самой низкой температуры перваго періода; то въ первые дни оказывается уменьшеніе, а въ послѣдующіе повышеніе. Даже среднія

цифры для каждаго періода, особенно на груди даютъ подобныя же разнообразія.

Поэтому для болѣе легкаго обзора этихъ разницъ я и привожу здѣсь таблицу среднихъ температуръ, выведенную изъ среднихъ же цифръ всѣхъ девяти наблюденій. При чемъ показываю также среднюю денную для изслѣдованныхъ мною областей.

Періоды.	На наружно-передней поверхности праваго плеча.			Между 5 и 6 ребромъ по praeaxillar'ной линіи справа.			На передне-наружной поверхности праваго бедра.		
	7 ч. утра.	2 ч. дня.	7 ч. вечера.	7 ч. утра.	2 ч. дня.	7 ч. вечера.	7 ч. утра.	2 ч. дня.	7 ч. вечера.
1-й періодъ. . . .	34,2	35,2	34,8	35,7	36,4	36,3	34,4	35,3	35,0
Среднія за день.	. . .	34,7	. . .	. . .	36.1	. .	. . .	34,9	. . .
2-й періодъ. . . .	34,5	35,3	35,2	35,7	36,5	36,5	34,7	35,7	35,5
Среднія за день.	. . .	35,0	. . .	. . .	36,2	. . .	. . .	35,3	. . .
3-й періодъ. . . .	34,5	35,3	35,2	35,8	36,6	36,5	34,7	35,6	35,4
Среднія за день.	. . .	35,0	. . .	. . .	36,3	. . .	. . .	35,3	. . .
4-й періодъ. . . .	34,4	35,3	35,2	35,7	36,5	36,5	34,5	35,6	35,4
Среднія за день.	. . .	35,0	. . .	. . .	36,2	. . .	. . .	35,2	. . .
5 й поріодъ. . . .	34,1	34,8	34,8	35,5	36,3	36,2	34,4	35,2	35,0
Среднія за день.	. . .	34,6	. . .	. . .	36,0	. . .	. . .	34,9	. . .

Разсматривая эту табличку, мы сразу видимъ, что за три періода ношенія шерстяного бѣлья на всѣхъ областяхъ температура повышена: на плечѣ на 0,3° сравнительно съ первымъ періодомъ, на груди на 0,1°—0,2° и на бедрѣ на 0,4°—0,3°. Въ пятомъ періодѣ она понижена и на плечѣ и на груди на 0,1° ниже температуры перваго періода, а на бедрѣ такая же какъ въ первомъ періодѣ.

Переходя теперь къ полученнымъ среднимъ температурамъ на плечѣ и бедрѣ, мы замѣчаемъ, что самая

наименьшая соотвѣтствуетъ утренней, наивысшая 2 часамъ дня и къ вечеру немного она понижается.

Такого рода колебанія вполнѣ соотвѣтствуютъ колебаніямъ общей температуры и объясняются отчасти чисто физіологически, а отчасти не безъ вліянія остаются конечно и внѣшнія условія, которыя я старался ослабить между прочимъ тѣмъ, что каждый разъ за $^1/_4$ часа передъ мѣреніемъ температуры я укладывалъ наблюдаемыхъ въ кровать и прикрывалъ ихъ одѣяломъ. Но все же утромъ напр. постоянно температура палаты была ниже вечерней и мнѣ приходилось мѣрить ее почти сейчасъ же послѣ сна. Въ 2 часа дня въ большинствѣ случаевъ тоже мѣрилъ послѣ обѣденнаго сна, но здѣсь уже спустя 2 часа послѣ обѣда, вечеромъ же спустя $^1/_2$ часа послѣ ужина; очевидно температура отъ пищеваренія повышалась. Вотъ почему я полагаю, что температура на груди вблизи печени въ 2 часа дня и въ 7 часовъ вечера особенно не разнилась.

Хотя во всѣ наблюденія передъ мѣрою температуры и сосчитывалъ постоянно число дыханій и пульса, но изъ полученныхъ цифръ оказалось, что они нисколько не измѣняются подъ вліяніемъ шерстянаго бѣлья. Почему я и не привожу ихъ въ прилагаемыхъ таблицахъ.

Вліяніе давленіе барометра и относительной влажности ваздуха полаты на кожно-легочныя потери мнѣ не удалось подмѣтить.

Остается теперь объяснить въ немногихъ словахъ отчего же зависитъ повышеніе кожно-легочныхъ потерь и кожной температуры при ношеніи шерстяного бѣлья? Принимая шерсть, какъ ткань, состоящую изъ массы волоконъ, покрытыхъ чешуйками, какъ остріями, понятно, что кожа, когда ее облекаетъ шерсть, раздражается постояннымъ треніемъ, вслѣдствіе чего кровонаполненіе кожныхъ сосудовъ усиливается, а отсюда является повы-

шеніе кожной температуры и невидимыхъ отдачъ ея. Всѣ наблюдаемые указывали въ первые дни ношенія шерстяного бѣлья какъ бы на покалываніе всего тѣла, но черезъ нѣсколько дней они быстро осваивались и вполнѣ чувствовали себя хорошо въ шерсти. По снятіи же ея ощущали вначалѣ небольшую зябкость.

Итакъ изъ всѣхъ моихъ наблюденій можно сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) Кожно-легочныя потери у здоровыхъ людей при ношеніи шерстяного бѣлья повышаются, при чемъ повышеніе это наиболѣе въ первые періоды, затѣмъ они становятся менѣе.

2) По снятіи шерстяного бѣлья кожно-легочныя потери понижаются и даже становятся ниже, чѣмъ до ношенія шерсти.

3) Количество мочи въ большинствѣ случаевъ при ношеніи шерстяного бѣлья понижается и при снятіи его сравнивается съ количествомъ до ношенія, а иногда становится и болѣе.

4) Кожная температура на конечностяхъ (плечѣ и бедрѣ) повышается на нѣсколько десятыхъ градуса, въ рѣдкихъ случаяхъ даже выше полуградуса, но никогда не достигая 1°. При чемъ въ большинствѣ случаевъ на груди всегда менѣе, чѣмъ на конечностяхъ.

5) Общая температура, дыханіе и пульсъ остаются безъ измѣненія.

Настоящая работа произведена при Гельсингфорскомъ Мѣстномъ Военномъ Лазаретѣ.

Положенія.

1) Прослѣдить клинически вліяніе ношенія шерстяного бѣлья при хроническихъ нефритахъ составляетъ большой интересъ въ виду полученныхъ выводовъ въ этой работѣ.

2) Для предохраненія отъ теплового удара замѣна полотнянаго бѣлья шерстянымъ вполнѣ разумная мѣра.

3) Всѣ существующіе способы количественнаго опредѣленія хинина въ мочѣ и калѣ до сихъ поръ требуютъ тщательной провѣрки.

4) Примѣненіе антифебрина при мигреняхъ часто приноситъ пользу.

5) Въ войскахъ, гдѣ въ большинствѣ случаевъ приходится имѣть дѣло съ ранними развитіями твердыхъ шанкровъ, послѣдніе должны быть удаляемы оперативнымъ путемъ, какъ одна если не изъ абортивныхъ мѣръ, то мѣръ, служащихъ къ болѣе легкому развитію послѣдующихъ явленій сифилиса.

6) Присыпка резорциномъ острыхъ кондиломъ даетъ прекрасные результаты.

Curriculum vitae.

Владиміръ Константиновичъ Лазаревъ, сынъ архитектора, родился 26-го Мая 1855 года, въ С.-Петербургѣ. Образованіе получилъ въ 5-й С.-Петербургской гимназіи и, по окончаніи курса которой, въ 1874 году поступилъ въ ИМПЕРАТОРСКУЮ Медико-Хирургическую Академію, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1879 году со степенью лекаря. Въ 1880 году былъ зачисленъ младшимъ врачемъ въ 92 пѣх. Печерскій полкъ. Въ 1882 г. былъ назначенъ врачемъ при комендантскомъ управленіи крѣпости Свеаборга. Въ томъ-же году перемѣщенъ младшимъ ординаторомъ въ Гельсингфорскій Военный Госпиталь, при переформированіи котораго въ мѣстный лазаретъ въ 1887 году, оставленъ при немъ младшимъ врачемъ, гдѣ и состоитъ въ настоящее время. Съ 1885 по 1887 годъ состоялъ при ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академіи прикомандированнымъ для усовершенствованія въ медицинскихъ наукахъ и при окончательномъ испытаніи въ особой комиссіи въ Маѣ 1887 года удостоенъ свидѣтельства объ успѣшныхъ занятіяхъ. Въ 1886 году сдалъ экзаменъ на степень доктора медицины, для полученія каковой степени и представлена настоящая работа.

ОПЕЧАТКИ.

	Напечатано:	Слѣдуетъ:
Стр. 26 снизу 4 строка.	Къ болѣе легкому развитію послѣдующихъ явленій сифилиса.	Къ развитію въ болѣе легкихъ формахъ послѣдующихъ явленій сифилиса.
Табл. № 5 графа калъ съ 8 ч. веч. до 8 ч. утр. 1-я стр. сверху. . . .	25,1	52,1
Табл. № 5 темпер. на груди 7 ч. веч. 5-я стр. сверху.	35,2	36,2
Табл. № 6 кожно-легочн. потер. 7 ч. веч. 5 стр. снизу	599	699

№ 1. КРИВЧЕНКОВЪ Евдокимъ рядовой Гельсингфорскаго Мѣстнаго Военнаго Лазарета, 26 лѣтъ.

Порядокъ дней	Температура палаты. 8 час. утра	Температура палаты. 8 час. вечера	Барометрическое давленіе. 8 час. утра	Барометрическое давленіе. 8 час. вечера	Влажность воздуха палаты. 8 час. утра	Влажность воздуха палаты. 8 час. вечера	Вѣсъ тѣла. 8 час. утра	Вѣсъ тѣла. 8 час. вечера	ПРИХОДЪ ВЪ ГРАММАХЪ. Съ 8 час. утра до 8 час. вечера. Мясо	Хлѣбъ бѣлый	Черный хлѣбъ	Сахаръ	Соль	Бульонъ	Молоко	Чай	Вода	Итого. Сухой пищи	Итого. Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	Съ 8 час. вечера до 8 час. утра. Бѣлый хлѣбъ	Сахаръ	Чай	Итого. Сухой пищи	Итого. Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	Въ сутки. Сухой пищи	Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	РАСХОДЪ ВЪ ГРАММАХЪ. Съ 8 час. утра до 8 час. вечера. Моча. Количество	Моча. Удѣльн. вѣсъ	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	Съ 8 час. вечера до 8 час. утра. Моча. Количество	Моча. Удѣльн. вѣсъ	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	Въ сутки. Моча	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	% отношеніе кожно-легочныхъ потерь къ принятой водѣ въ пищѣ и питьѣ. Дневной періодъ	Ночной періодъ	Сутки	ИЗМѢРЕНІЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. Въ прямой кишкѣ. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	Въ подмышечн. правой впадинѣ. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	Кожная температура. На передне-наружн. поверхн. праваго плеча. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	На груди между 5 и 6 ребр. по praeaxillar'ной л. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	На передне-наружн. поверхн. праваго бедра. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера
1	16,6	18,4	750	751	68	66	54470	55050	334	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2224	40,4	200	25	800	142	883	16,1	742	3107	56,5	1146	16	225	873	15,9	624	23	—	561	10,2	1770	225	1434	26,1	39,4	63,4	46,2	37,1	37,3	37,6	36,8	37,2	37,5	34,0	35,6	35,6	35,2	36,2	36,5	34,5	34,9	35,3
2	18,2	18,6	756	761	67	62	54890	55180	331	200	400	35	5	300	450	800	300	606	2215	40,1	200	25	800	142	883	16,1	748	3098	56,2	1490	16	252	789	14,3	726	23	—	559	10,2	2216	252	1348	24,5	35 7	63,4	43,6	36,7	37,4	37,2	36,6	37,3	37,1	34,0	35,4	34,8	35,6	36,6	36,4	33,5	35,1	34,4
3	17,2	17,8	764	766	61	60	54920	55750	321	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2213	39,7	200	25	800	142	883	15,9	740	3096	55,6	1173	16	160	648	11,6	698	26	—	527	9,5	1871	160	1175	21,1	29,2	59,7	38,0	36,7	37,1	37,0	36,6	37,1	37,0	33,7	35,0	34,2	36,1	36,3	36,2	33,8	35,0	34,4
4	17,0	17,6	767	767	62	60	55550	56170	334	200	400	35	5	300	450	800	300	596	2228	39,6	200	25	800	142	883	15,9	738	3111	55,5	1289	15	196	819	14,6	774	26	—	711	12,8	2063	196	1530	27,4	37,0	80,5	49,4	36,5	37,3	37,4	36,4	37,2	37,4	33,4	35,0	34,8	35,5	36,3	36,5	33,7	35,1	35,0
5	17,0	17,8	762	755	61	61	55710	56100	323	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2217	39,5	200	25	800	142	883	15,8	740	3100	55,4	1162	20	307	954	17,0	669	23	—	456	8,2	1831	307	1410	25,2	43,0	52,5	45,2	36,7	37,2	37,3	36,5	37,2	37,2	34,1	35,7	34,6	35,7	36,3	36,4	34,0	35,9	34,7
6	16,6	17,4	752	749	62	63	56000	56220	354	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2244	39,9	200	25	800	142	883	15,8	742	3127	55,7	1549	13	155	920	16,4	820	24	—	655	11,7	2369	155	1575	28,1	41,1	74,1	50,4	36,6	37,1	37,7	36,5	37,0	37,5	34,5	35,3	35,2	35,4	36,2	36,7	33,8	35,2	35,0
7	17,0	18,6	744	745	63	68	55770	56220	338	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2231	39,7	200	25	800	142	883	15,8	739	3114	55,5	1222	15	210	946	16,8	756	27	—	569	10,2	1978	210	1515	27,0	42,3	64,6	48,7	36,5	37,2	37,7	36,4	37,2	37,4	34,3	35,7	35,3	35,6	36,6	36,7	34,2	36,1	35,3
8	18,2	18,8	743	742	62	64	55920	56300	350	200	400	35	5	300	450	800	300	584	2256	40,1	200	25	800	142	883	15,8	726	3139	55,9	1350	17	180	930	16,5	679	27	87	646	11,5	2029	267	1576	28,0	41,1	72,2	50,1	36,6	37,2	37,5	36,5	37,2	37,3	34,2	35,3	35,5	35,5	36,6	36,5	33,9	35,6	35,2
9	18,0	18,6	740	744	60	59	56000	56360	335	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2224	39,4	200	25	800	142	883	15,7	743	3107	55,1	1335	16	167	962	17,1	707	26	—	478	8,5	2049	167	1440	25,6	43,4	52,9	46,6	36,5	37,1	37,6	36,4	37,1	37,3	34,0	35,6	35,3	36,1	36,3	36,7	34,1	35,9	35,3
10	18,2	18,4	752	754	60	59	56200	57080	335	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2227	39,1	200	25	800	142	883	15,7	740	3110	54,8	1020	17	107	818	14,3	808	21	—	1087	19,3	1828	107	1905	33,6	36,6	122,9	61,3	36,8	37,2	37,4	36,5	37,2	37,2	34,0	35,6	35,0	35,8	36,6	36,6	34,0	35,8	35,2
11	17,6	18,0	756	758	60	62	56210	56550	328	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2217	39,2	200	25	800	142	883	15,7	743	3100	54,9	1454	13	321	703	12,4	796	21	—	609	10,8	2250	321	1312	23,2	31,6	68,8	42,3	36,7	37,3	37,7	36,4	37,2	37,4	34,4	36,0	35,8	35,7	36,6	36,9	34,1	36,2	35,8
12	17,8	16,8	760	745	68	65	56170	56970	350	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2237	39,2	200	25	800	142	883	15,7	745	3120	54,9	953	19	162	925	16,2	984	20	—	661	11,7	1937	162	1586	27,9	41,3	74,5	50,8	36,8	37,4	37,4	36,5	37,3	37,2	34,3	35,5	34,9	35,6	36,4	36,2	34,6	36,0	35,2
13	15,6	17,4	736	742	69	60	56350	57350	330	200	400	35	5	300	450	800	300	606	2214	38,6	200	25	800	142	883	15,6	748	3097	54,2	924	19	159	737	12,8	831	22	—	994	17,5	1755	159	1731	30,3	33,2	112,2	55,9	36,6	37,3	37,6	36,4	37,2	37,5	33,9	35,2	35,2	35,6	36,4	36,9	33,9	35,1	35,8
14	18,3	17,6	745	742	56	66	56550	57000	345	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2233	39,2	200	25	800	142	883	15,6	744	3116	54,8	1305	17	164	916	16,1	714	24	—	861	15,2	2019	164	1777	31,3	41,1	97,5	57,1	36,8	37,3	37,6	36,6	37,3	37,6	34,5	35,7	35,5	35,8	36,7	36,8	34,4	35,5	35,4
15	18,0	17,8	743	745	63	60	56450	57000	325	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2212	38,8	200	25	800	142	883	15,6	745	3095	54,4	1155	16	281	829	14,5	1044	20	—	421	7,4	2199	281	1250	21,9	37,4	47,5	40,3	37,1	37,2	37,5	36,8	37,1	37,4	34,4	35,5	35,6	35,7	36,4	37,0	34,2	35,4	35,4
16	18,7	18,2	753	757	57	54	56560	56950	318	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2206	38,7	200	25	800	142	883	15,6	744	3089	54,3	1339	16	207	872	15,3	671	26	—	754	13,3	2010	207	1626	28,6	39,5	85,3	52,7	36,6	37,5	37,6	36,6	37,3	37,4	34,7	35,5	35,4	35,8	36,4	36,9	34,4	35,8	35,4
17	16,7	18,7	755	760	56	58	56550	57270	340	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2230	38,9	200	25	800	142	883	15,5	742	3113	54,4	1092	19	181	837	14,6	955	19	—	520	9,2	2047	181	1357	23,8	37,5	59,4	43,8	36,5	37,5	37,4	36,3	37,1	37,2	33,8	35,3	35,4	35,5	36,5	36,4	33,7	35,9	35,3
18	18,2	18,0	763	764	60	63	56820	57050	315	200	400	35	5	300	450	800	300	608	2197	38,7	200	25	800	142	883	15,6	750	3080	54,3	1475	15	207	893	15,6	809	23	—	596	10,5	2284	207	1489	26,1	40,3	67,3	48,1	36,6	37,4	37,6	36,4	37,3	37,4	33,6	35,5	35,6	35,4	36,5	37,0	33,8	35,9	35,5
19	17,6	18,4	761	757	68	67	56670	57170	345	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2233	39,0	200	25	800	142	883	15,5	744	3116	54,5	1181	16	226	928	16,2	849	22	—	486	8,5	2030	226	1414	24,7	41,6	54,8	45,3	36,5	37,5	37,4	36,3	37,4	37,4	33,6	35,2	35,0	35,4	36,4	36,8	33,8	35,6	35,4
20	17,8	18,2	753	747	67	65	56860	57400	300	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2187	38,1	200	25	800	142	883	15,5	745	3070	53,6	1169	16	171	910	15,9	864	20	—	711	12,5	2033	171	1621	28,4	41,7	80,6	53,0	36,8	37,4	37,2	36,5	37,4	37,2	34,0	35,4	35,2	35,3	36,4	36,6	34,0	35,7	35,6
21	17,8	17,6	734	740	68	69	56850	57320	335	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2225	38,8	200	25	800	142	883	15,5	742	3108	54,3	1211	19	100	1044	18,2	871	20	—	704	12,4	2082	100	1748	30,6	46,9	80,0	56,4	37,0	37,2	37,5	36,8	37,2	37,3	34,3	35,7	35,6	35,8	36,2	36,5	34,2	35,6	35,3
22	16,0	18,4	742	745	76	63	56770	57600	320	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2207	38,3	200	25	800	142	883	15,5	745	3090	53,8	946	21	254	780	13,5	1055	17	—	770	13,6	2001	254	1550	27,1	35,2	87,7	50,4	36,7	37,3	37,6	36,5	37,2	37,4	33,9	35,3	35,1	35,6	36,3	37,0	34,1	35,7	35,4
23	16,8	17,6	747	753	70	68	56800	57500	330	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2222	38,7	200	25	800	142	883	15,5	740	3105	54,2	1139	19	111	870	15,1	839	23	—	596	10,4	1978	111	1466	25,5	39,0	67,1	47,0	36,4	37,3	37,3	36,2	37,3	37,3	34,0	35,2	35,1	35,6	36,5	36,9	33,8	35,0	35,1
24	16,8	17,8	757	757	72	66	57090	57550	330	200	400	35	5	300	450	800	300	605	2215	38,5	200	25	800	142	883	15,4	747	3098	53,9	1214	13	219	927	16,1	787	24	—	538	9,4	2001	219	1465	25,5	41,8	61,0	47,3	36,4	37,6	37,4	36,3	37,4	37,3	34,0	35,7	35,3	35,6	36,7	36,7	34,3	35,3	35,8
25	17,2	17,2	758	761	70	75	57250	57800	310	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2200	38,1	200	25	800	142	883	15,5	742	3083	53,6	1121	17	284	745	12,9	1179	15	—	716	12,6	2300	284	1461	25,5	33,9	81,3	47,6	36,3	37,2	37,4	36,3	37,2	37,4	34,1	35,2	35,0	35,7	36,4	36,6	34,2	35,6	35,3
26	17,2	18,0	761	761	67	65	56930	57800	344	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2233	38,6	200	25	800	142	883	15,4	743	3116	54,0	974	22	179	811	14,0	1114	16	—	511	8,9	2088	179	1322	22,9	36,3	57,8	42,4	36,6	37,3	37,5	36,6	37,2	37,3	34,2	35,0	35,0	35,5	36,5	36,6	33,9	35,3	35,2
27	16,6	17,6	756	754	72	62	57200	58100	340	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2233	38,4	200	25	800	142	883	15,5	739	3116	53,9	914	22	234	782	13,5	1399	15	—	616	10,8	2313	234	1398	24,3	35,2	69,7	45,1	36,5	37,3	37,3	36,5	37,3	37,3	33,7	35,1	35,0	35,5	36,4	36,5	34,0	35,5	35,0
28	17,0	17,8	752	751	68	70	57110	57870	352	200	400	35	5	300	450	800	300	606	2236	38,7	200	25	800	142	883	15,4	748	3119	54,1	1021	23	229	832	14,4	894	23	—	671	11,7	1915	229	1503	26,1	37,2	76,0	48,2	37,1	37,3	37,5	36,8	37,2	37,4	33,9	35,6	35,0	35,6	36,1	36,4	34,1	35,6	35,4
29	17,2	18,6	749	747	70	68	57330	58120	315	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2203	37,9	200	25	800	142	883	15,3	744	3086	53,2	1210	19	139	666	11,5	792	20	—	623	10,8	2002	139	1289	22,3	30,3	70,6	41,9	36,5	37,3	37,6	36,3	37,2	37,5	34,1	35,4	35,2	35,5	36,2	36,4	34,0	34,6	35,0
30	18,0	18,8	749	750	65	63	57730	58000	328	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2221	38,3	200	25	800	142	883	15,4	739	3104	53,7	1376	15	359	813	14,0	1005	19	—	640	11,1	2381	359	1453	25,1	36,6	72,1	45,9	36,7	37,4	37,5	36,5	37,3	37,4	34,0	35,5	34,7	35,6	36,4	36,5	34,4	35,4	34,6
							57390																																																						

№ 2. БУРОВЪ Павелъ ряд. 9-го Резервнаго пѣх. кадроваго баталіона 26 лѣтъ.

Порядокъ дней	Температура палаты. 8 час. утра	Температура палаты. 8 час. вечера	Барометрическое давленіе. 8 час. утра	Барометрическое давленіе. 8 час. вечера	Влажность воздуха палаты. 8 час. утра	Влажность воздуха палаты. 8 час. вечера	Вѣсъ тѣла. 8 час. утра	Вѣсъ тѣла. 8 час. вечера	ПРИХОДЪ ВЪ ГРАММАХЪ. Съ 8 час. утра до 8 час. вечера. Мясо	Хлѣбъ бѣлый	Черный хлѣбъ	Сахаръ	Соль	Бульонъ	Молоко	Чай	Вода	Итого. Сухой пищи	Итого. Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	Съ 8 час. вечера до 8 час. утра. Бѣлый хлѣбъ	Сахаръ	Чай	Итого. Сухой пищи	Итого. Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	Въ сутки. Сухой пищи	Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	РАСХОДЪ ВЪ ГРАММАХЪ. Съ 8 час. утра до 8 час. вечера. Моча. Количество	Моча. Удѣльн. вѣсъ	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	Съ 8 час. вечера до 8 час. утра. Моча. Количество	Моча. Удѣльн. вѣсъ	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	Въ сутки. Моча	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	% отношеніе кожно-легочныхъ потерь къ принятой водѣ въ пищѣ и питьѣ. Дневной періодъ	Ночной періодъ	Сутки	ИЗМѢРЕНІЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. Въ прямой кишкѣ. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	Въ подмышечн. правой впадинѣ. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	Кожная температура. На передне-наружн. поверхн. праваго плеча. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	На груди между 5 и 6 ребр. по praeaxillar'ной л. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	На передне-наружн. поверхн. праваго бедра. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера
1	16,6	18,4	750	751	68	66	57620	58750	335	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2225	37,7	200	25	800	142	883	15,1	742	3103	52,8	892	17	—	803	13,7	791	20	—	634	10,9	1683	—	1437	24,6	36,3	72,2	46,6	36,9	37,3	37,1	36,7	37,2	36,8	34,6	35,5	34,9	35,7	36,3	36,3	35,0	35,7	34,9
2	18,2	18,6	756	761	67	62	58350	59210	330	200	400	35	5	300	450	800	300	606	2214	37,4	200	25	800	142	883	15,1	748	3097	52,5	972	15	267	721	12,2	1174	19	—	811	13,9	2146	267	1532	26,1	32,6	92,1	49,7	37,2	37,6	36,9	37,0	37,4	36,7	34,9	35,7	35,0	35,8	36,5	35,7	35,1	36,0	35,1
3	17,2	17,8	764	766	61	60	58250	59670	337	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2229	37,5	200	25	800	142	883	14,9	740	3112	52,4	1047	19	—	360	6,0	689	22	52	704	11,9	1736	52	1064	17,9	16,0	79,9	34,2	37,3	37,5	37,1	36,9	37,3	36,9	34,9	35,6	34,4	35,9	36,5	35,9	34,9	35,5	34,6
4	17,0	17,6	767	767	62	60	59250	60020	337	200	400	35	5	300	450	800	300	596	2231	37,2	200	25	800	142	883	15,0	738	3114	52,2	1354	16	81	622	10,4	1132	20	171	792	13,4	2486	252	1414	23,8	28,0	89,3	45,6	37,0	37,4	37,2	36,9	37,3	36,9	34,3	34,6	34,5	35,3	36,3	36,2	34,2	35,1	35,0
5	17,0	17,8	762	755	61	61	58950	60400	308	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2200	36,4	200	25	800	142	883	14,9	740	3083	51,3	1005	19	109	234	3,9	894	18	—	1111	18,7	1899	109	1345	22,6	10,7	125,5	44,1	37,2	37,5	37,2	36,8	37,4	36,8	33,8	35,3	34,3	35,6	36,2	35,7	34,1	35,4	34,7
6	16,6	17,4	752	749	62	63	59420	60870	347	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2237	36,7	200	25	800	142	883	14,8	742	3120	51,5	895	17	—	492	8,1	1397	17	—	948	15,9	2292	—	1440	24,0	22,1	107,4	46,6	37,2	37,4	37,1	37,0	37,1	37,0	34,8	35,5	34,8	35,5	36,2	35,7	35,1	35,3	35,0
7	17,0	18,6	744	745	63	68	59550	60700	347	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2240	36,9	200	25	800	142	883	14,7	739	3123	51,6	914	16	152	621	10,2	984	19	23	648	10,8	1898	175	1269	21,0	27,6	73,4	40,7	37,1	37,4	37,0	37,0	37,3	36,9	34,5	35,7	34,8	35,7	36,3	35,5	34,9	35,8	35,1
8	18,2	18,8	743	742	62	64	60070	61200	362	200	400	35	5	300	450	800	300	584	2268	37,1	200	25	800	142	883	14,6	726	3151	51,7	772	20	—	950	15,5	1069	19	—	706	11,7	1841	—	1656	27,2	41,8	80,1	52,6	37,2	37,6	37,4	36,8	37,3	37,2	34,8	35,3	34,7	35,7	36,8	35,9	35,0	35,7	34,9
9	18,0	18,6	740	744	60	59	60450	61240	340	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2229	36,4	200	25	800	142	883	14,6	743	3112	51,0	994	20	175	871	14,2	1098	19	—	667	11,0	2092	175	1538	25,2	39,0	75,3	49,4	37,0	37,5	36,8	36,7	37,4	36,6	34,7	35,7	34,9	35,8	36,5	36,0	34,8	35,6	35,3
10	18,2	18,4	752	754	60	59	60500	61560	349	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2241	36,4	200	25	800	142	883	14,6	740	3124	51,0	952	17	87	740	12,0	1179	18	162	794	13,1	2131	249	1534	25,1	33,0	89,7	49,2	37,2	37,5	36,8	36,9	37,1	36,6	34,8	35,4	34,5	36,2	36,8	36,2	35,4	35,5	35,0
11	17,6	18,0	756	758	60	62	60450	61700	335	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2224	36,0	200	25	800	142	883	14,5	743	3107	50,5	821	15	148	600	9,7	1064	18	—	771	12,7	1885	148	1371	22,4	26,9	87,6	44,4	37,1	37,4	37,0	36,9	37,3	36,8	34,7	35,4	34,9	36,2	36,6	36,0	34,9	35,3	34,8
12	17,8	16,8	760	745	68	65	60890	61720	352	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2239	36,3	200	25	800	142	883	14,6	745	3122	50,9	1190	21	—	822	13,3	1349	16	—	796	13,1	2539	—	1618	26,4	36,6	89,7	51,9	37,0	37,5	36,9	36,8	37,4	36,7	34,6	35,5	34,8	36,0	36,6	36,3	34,7	35,5	35,3
13	15,6	17,4	736	742	69	60	60600	61910	337	200	400	35	5	300	450	800	300	606	2221	35,9	200	25	800	142	883	14,4	748	3104	50,3	841	19	216	460	7,4	769	22	—	896	14,6	1600	216	1356	22,0	20,6	101,4	43,7	37,2	37,5	37,0	36,9	37,3	36,8	34,5	35,6	35,0	36,0	36,6	35,9	34,7	35,5	35,3
14	18,3	17,6	745	742	56	66	61270	62100	370	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2258	36,4	200	25	800	142	883	14,4	744	3141	50,8	1248	19	137	645	10,4	1114	20	81	780	12,7	2362	218	1425	23,1	28,6	88,2	45,5	37,1	37,5	37,1	36,9	37,5	36,9	34,9	35,5	34,8	35,9	36,6	36,1	35,1	35,6	35,0
15	18,0	17,8	743	745	63	60	61150	62100	335	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2222	35,8	200	25	800	142	883	14,4	745	3105	50,2	1054	19	150	671	10,8	1174	20	—	701	11,4	2228	150	1372	22,2	30,2	79,1	44,2	37,2	37,4	37,5	37,1	37,2	37,2	35,8	35,8	35,0	36,1	36,8	35,9	35,8	36,0	35,2
16	18,7	18,2	753	757	57	54	61250	62250	335	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2223	35,7	200	25	800	142	883	14,4	744	3106	50,1	974	20	—	851	13,7	1004	21	—	741	12,0	1978	—	1592	25,7	38,4	83,3	51,3	37,1	37,7	37,0	36,8	37,5	36,9	34,8	35,7	35,0	36,2	36,9	36,2	35,2	35,5	35,3
17	16,7	18,7	755	760	56	58	61530	62350	347	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2237	35,9	200	25	800	142	883	14,4	742	3120	50,3	830	19	178	1009	16,2	1134	20	—	741	12,0	1964	178	1750	28,2	45,1	83,3	56,1	37,3	37,0	37,1	37,0	37,0	37,0	34,7	35,0	35,6	36,0	36,8	36,3	35,1	35,4	35,2
18	18,2	18,0	763	764	60	63	61500	61980	325	200	400	35	5	300	450	800	300	608	2207	35,7	200	25	800	142	883	14,3	750	3110	50,0	1151	20	361	823	13,3	524	24	—	881	14,3	1675	361	1704	27,6	34,5	100,0	55,2	37,2	37,6	37,4	36,8	37,5	37,1	34,9	35,6	35,7	35,9	36,7	36,4	35,3	36,0	35,4
19	17,6	18,4	761	757	68	67	61600	62330	344	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2232	35,8	200	25	800	142	883	14,3	744	3115	50,1	1227	20	—	877	14,1	822	20	—	603	9,7	2049	—	1480	23,8	39,4	67,7	47,5	37,0	37,8	37,2	37,0	37,5	37,0	34,8	36,1	34,7	35,9	37,1	36,4	34,9	35,8	35,0
20	17,8	18,2	753	747	67	65	61930	62700	300	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2187	35,0	200	25	800	142	883	14,2	745	3070	49,2	1130	19	165	725	11,6	858	19	113	704	11,3	1988	278	1429	22,9	33,1	79,6	46,5	37,1	37,6	37,0	36,7	37,6	36,9	34,6	35,1	34,3	35,6	36,7	36,1	35,0	35,6	34,7
21	17,8	17,6	734	740	68	69	62050	62930	338	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2228	35,4	200	25	800	142	883	14,2	742	3111	49,6	976	20	—	972	15,5	1150	20	—	655	10,5	2126	—	1627	26,0	43,8	73,9	52,4	37,2	37,8	37,0	37,2	37,6	36,9	34,9	35,3	35,1	36,0	36,6	36,1	34,8	36,0	35,0
22	16,0	18,4	742	745	76	63	62150	62600	340	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2227	35,6	200	25	800	142	883	14,2	745	3110	49,8	1405	17	220	761	12,2	909	17	—	826	13,3	2314	220	1587	25,5	34,3	93,7	51,2	37,3	37,6	37,1	37,1	37,2	37,0	34,6	35,4	35,2	35,8	36,8	36,7	34,8	35,2	35,1
23	16,8	17,6	747	753	70	68	61890	63030	334	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2226	35,3	200	25	800	142	883	14,2	740	3109	49,5	994	20	—	690	11,0	1014	21	—	751	12,1	2008	—	1441	23,1	31,2	85,2	46,7	37,3	37,6	37,1	37,1	37,3	36,9	34,8	35,6	34,9	36,0	36,8	36,1	35,2	35,5	35,1
24	16,8	17,8	757	757	72	66	62290	63050	328	200	400	35	5	300	450	800	300	605	2213	35,0	200	25	800	142	883	14,2	747	3096	49,2	1106	17	138	814	12,9	1204	16	125	646	10,4	2310	263	1460	23,3	36,9	73,2	47,5	37,2	37,7	36,9	36,9	37,5	36,6	34,7	35,3	35,1	35,9	36,7	35,9	35,2	35,7	35,2
25	17,2	17,2	758	761	70	75	62100	63010	320	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2210	35,1	200	25	800	142	883	14,2	742	3093	49,3	1124	17	—	776	12,3	994	21	152	569	9,1	2118	152	1345	21,4	35,0	64,1	43,4	37,5	37,7	37,3	37,1	37,5	37,2	34,7	35,2	34,6	36,3	36,6	35,7	35,0	35,5	34,7
26	17,2	18,0	761	761	67	65	62320	63270	345	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2234	35,3	200	25	800	142	883	14,2	743	3117	49,5	1044	17	170	671	10,6	884	23	571	770	12,4	1928	741	1441	23,0	30,0	87,3	46,5	37,2	37,5	37,1	37,1	37,4	37,0	33,8	35,1	35,0	35,5	36,5	35,7	34,5	35,0	34,8
27	16,6	17,6	756	754	72	62	62070	63500	347	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2240	35,3	200	25	800	142	883	14,1	739	3123	49,4	732	24	62	613	9,7	1154	20	—	771	12,3	1886	62	1384	22,0	27,5	87,2	44,5	37,0	37,5	37,0	36,8	37,4	36,9	34,0	34,9	34,6	36,1	36,4	35,9	34,7	34,5	34,9
28	17,0	17,8	752	751	68	70	62600	63550	345	200	400	35	5	300	450	800	300	606	2229	35,1	200	25	800	142	883	14,1	748	3112	49,2	1326	15	—	559	8,8	1103	18	—	672	10,7	1429	—	1231	19,5	25,1	75,9	39,6	37,3	37,6	37,4	37,2	37,4	37,0	34,5	34,9	34,2	35,8	36,7	36,2	34,7	35,1	34,8
29	17,2	18,6	749	747	70	68	62800	63840	295	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2183	34,2	200	25	800	142	883	13,9	744	3066	48,1	1101	17	40	604	9,5	1086	18	—	479	7,6	2187	40	1083	17,1	27,8	56,1	35,6	37,3	37,6	37,2	37,0	37,5	37,0	34,1	35,8	34,7	36,1	36,6	36,1	34,8	35,6	35,4
30	18,0	18,8	749	750	65	63	63300	63820	328	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2221	34,8	200	25	800	142	883	14,0	739	3104	48,8	1221	15	277	800	12,5	1209	20	—	636	11,0	2430	277	1436	23,5	35,9	78,6	48,2	37,3	37,5	37,2	37,2	37,3	37,1	34,1	34,9	34,2	35,9	36,6	35,5	34,6	35,4	34,8
							63000																																																						

№ 3. ИВАНОВЪ Василій рядовой 95-го пѣх. Красноярскаго полка 23 лѣтъ.

Порядокъ дней	Температура палаты. 8 час. утра	Температура палаты. 8 час. вечера	Барометрическое давленіе. 8 час. утра	Барометрическое давленіе. 8 час. вечера	Влажность воздуха палаты. 8 час. утра	Влажность воздуха палаты. 8 час. вечера	Вѣсъ тѣла. 8 час. утра	Вѣсъ тѣла. 8 час. вечера	ПРИХОДЪ ВЪ ГРАММАХЪ. Съ 8 час. утра до 8 час. вечера. Мясо	Хлѣбъ бѣлый	Черный хлѣбъ	Сахаръ	Соль	Бульонъ	Молоко	Чай	Вода	Итого. Сухой пищи	Итого. Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	Съ 8 час. вечера до 8 час. утра. Бѣлый хлѣбъ	Сахаръ	Чай	Итого. Сухой пищи	Итого. Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	Въ сутки. Сухой пищи	Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	РАСХОДЪ ВЪ ГРАММАХЪ. Съ 8 час. утра до 8 час. вечера. Моча. Количество	Моча. Удѣльн. вѣсъ	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	Съ 8 час. вечера до 8 час. утра. Моча. Количество	Моча. Удѣльн. вѣсъ	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	Въ сутки. Моча	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	% отношеніе кожно-легочныхъ потерь къ принятой водѣ въ пищѣ и питьѣ. Дневной періодъ	Ночной періодъ	Сутки	ИЗМѢРЕНІЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. Въ прямой кишкѣ. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	Въ подмышечн. правой впадинѣ. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	Кожная температура. На передне-наружн. поверхн. праваго плеча. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	На груди между 5 и 6 ребр. по praeaxillar'ной л. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	На передне-наружн. поверхн. праваго бедра. 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера
1	16,6	18,4	750	751	68	66	59300	60000	336	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2226	37,1	200	25	800	142	883	14,8	742	3109	51,9	1205	14	203	718	12,0	1059	18	—	516	8,7	2264	203	1234	20,7	32,3	58,8	39,9	37,3	37,6	37,7	36,9	37,5	37,6	34,4	35,7	34,2	35,3	36,6	36,6	34,4	35,8	34,6
2	18,2	18,6	756	761	67	62	59450	59900	330	200	400	35	5	300	450	800	300	606	2214	37,0	200	25	800	142	883	14,9	748	3097	51,9	1312	11	170	881	14,7	1075	20	—	700	11,8	2387	170	1581	26,5	39,7	79,2	51,1	37,5	37,5	37,7	37,0	37,4	37,4	34,4	35,4	34,8	36,1	36,0	36,5	34,8	35,4	35,2
3	17,2	17,8	764	766	61	60	59150	60050	330	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2222	37,0	200	25	800	142	883	14,6	740	3105	51,6	1059	18	233	628	10,4	300	28	—	400	6,6	1359	233	1028	17,0	28,1	45,2	32,9	37,0	37,5	37,8	36,8	37,3	37,5	33,7	34,6	34,4	36,0	36,3	36,2	34,1	35,0	34,8
4	17,0	17,6	767	767	62	60	60370	60480	330	200	400	35	5	300	450	800	300	596	2224	36,8	200	25	800	142	883	14,7	738	3107	51,5	1532	17	158	1020	16,9	1133	22	—	332	5,5	2665	158	1352	22,4	45,9	37,4	43,7	36,9	37,5	37,5	36,7	37,2	37,3	34,2	35,1	35,2	35,9	36,3	36,5	34,6	35,6	35,0
5	17,0	17,8	762	755	61	61	60040	60100	325	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2217	36,9	200	25	800	142	883	14,6	740	3100	51,5	1348	17	216	1171	19,5	207	25	—	518	8,6	1555	216	1689	28,1	52,8	58,6	54,6	36,9	37,5	37,7	36,7	37,4	37,3	34,3	34,9	35,2	35,6	36,3	35,7	34,6	35,3	35,4
6	16,6	17,4	752	749	62	63	60400	60500	350	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2240	37,0	200	25	800	142	883	14,8	742	3123	51,8	1485	17	252	978	16,2	1122	22	—	583	9,7	2607	252	1561	25,9	44,0	65,5	50,0	37,7	37,7	37,7	37,2	37,2	37,4	34,1	35,0	34,6	36,0	36,6	36,1	34,5	35,3	34,5
7	17,0	18,6	744	745	63	68	59820	60270	340	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2233	37,0	200	25	800	142	883	14,8	739	3116	51,8	1165	15	190	1025	17,0	730	24	—	815	13,6	1895	190	1840	30,6	45,9	91,9	59,1	37,6	37,4	37,7	37,2	37,2	37,3	34,8	35,5	35,5	35,5	36,5	36,4	34,5	36,1	35,5
8	18,2	18,8	743	742	62	64	59750	60120	360	200	400	35	5	300	450	800	300	584	2266	37,5	200	25	800	142	883	14,7	726	3149	52,2	1040	18	210	930	15,4	807	23	—	638	10,6	1847	210	1568	26,0	41,1	72,1	49,6	36,7	37,6	37,4	36,5	37,2	37,1	34,4	35,3	35,7	35,8	36,4	36,8	34,7	36,2	35,5
9	18,0	18,6	740	744	60	59	60000	60640	351	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2240	37,0	200	25	800	142	883	14,7	743	3123	51,7	963	19	195	1043	17,2	1151	19	—	454	7,6	2114	195	1497	24,8	46,5	51,7	48,0	36,8	37,4	37,5	36,6	37,1	37,4	35,6	35,3	35,4	35,8	36,7	36,6	35,7	36,5	36,5
10	18,2	18,4	752	754	60	59	60060	60710	335	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2227	36,7	200	25	800	142	883	14,7	740	3110	51,4	880	18	231	1064	17,5	1109	20	—	696	11,6	1989	231	1760	29,1	47,7	78,9	56,6	37,2	37,5	37,4	36,9	37,1	37,3	34,5	35,2	34,8	35,7	36,6	36,6	35,0	35,8	35,7
11	17,6	18,0	756	758	60	62	59930	60720	333	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2222	36,6	200	25	800	142	883	14,7	743	3105	51,3	992	15	157	884	14,6	1028	19	—	567	9,4	2020	157	1451	24,0	39,9	64,0	46,8	36,9	37,3	37,5	36,7	37,0	37,3	34,2	35,4	35,2	35,8	36,5	36,6	34,8	36,0	36,1
12	17,8	16,8	760	745	68	65	60150	60900	345	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2232	36,7	200	25	800	142	883	14,6	745	3115	51,3	809	19	176	1100	18,1	1028	20	—	547	9,1	1837	176	1647	27,2	49,3	62,3	53,0	37,0	37,4	37,5	36,8	37,2	37,3	34,3	35,5	35,4	35,6	36,4	36,8	34,3	36,0	35,5
13	15,6	17,4	736	742	69	60	60350	60980	345	200	400	35	5	300	450	800	300	606	2229	36,4	200	25	800	142	883	14,6	748	3112	51,0	1192	20	171	842	13,8	975	23	—	710	11,8	2167	171	1552	25,6	37,9	80,8	50,2	36,8	37,3	37,8	36,5	37,0	37,5	34,1	35,0	35,0	35,6	36,3	37,2	34,3	35,8	35,5
14	18,3	17,6	745	742	56	66	60320	61200	349	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2227	36,4	200	25	800	142	883	14,5	744	3110	50,9	922	17	193	844	13,8	914	23	—	661	10,9	1836	193	1505	24,7	37,9	75,2	48,5	36,8	37,5	37,5	36,5	37,3	37,4	34,3	35,4	34,9	35,8	36,6	36,5	34,6	36,1	35,4
15	18,0	17,8	743	745	63	60	60650	61400	327	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2214	36,1	200	25	800	142	883	14,5	745	3097	50,6	977	17	218	872	14,2	1137	22	—	538	8,8	2114	218	1410	23,0	39,3	60,7	45,5	36,8	37,4	37,7	36,7	37,1	37,4	34,6	35,6	35,2	35,4	36,6	36,3	34,8	36,0	35,7
16	18,7	18,2	753	757	57	54	60750	61340	330	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2218	36,2	200	25	800	142	883	14,5	744	3101	50,7	1034	14	299	927	15,1	822	22	—	513	8,4	1856	299	1340	23,5	41,7	58,0	46,4	36,9	37,3	37,4	36,4	37,1	37,3	34,2	35,0	34,9	35,5	36,1	36,0	34,5	35,5	35,6
17	16,7	18,7	755	760	56	58	61000	61610	342	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2232	36,2	200	25	800	142	883	14,5	742	3115	50,7	1249	16	256	717	11,6	853	23	—	662	10,8	2102	256	1379	22,4	32,0	74,5	44,2	36,9	37,4	37,7	36,5	37,2	37,3	34,3	34,5	35,0	35,4	36,2	36,4	34,6	34,9	35,5
18	18,2	18,0	763	764	60	63	61120	61700	340	200	400	35	5	300	450	800	300	608	2222	36,2	200	25	800	142	883	14,4	750	3105	50,6	1164	15	156	910	14,7	982	22	—	593	9,7	2146	156	1503	24,4	40,6	67,4	48,2	36,9	37,5	37,6	36,7	37,2	37,4	34,4	35,5	35,2	35,7	36,7	36,5	35,0	35,4	35,6
19	17,6	18,4	761	757	68	67	61150	61660	365	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2253	36,5	200	25	800	142	883	14,5	744	3136	51,0	1282	16	262	851	13,8	1054	22	—	531	8,7	2336	262	1382	22,5	37,8	60,0	44,1	36,9	37,4	37,5	36,6	37,3	37,3	34,4	35,8	35,4	35,6	36,7	36,7	34,8	35,9	35,2
20	17,8	18,2	753	747	67	65	61100	61740	300	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2187	35,4	200	25	800	142	883	14,4	745	3070	49,8	1152	19	168	830	13,5	989	20	—	674	11,0	2134	168	1504	24,5	38,1	76,4	49,2	36,9	37,6	37,6	36,3	37,5	37,1	34,7	35,0	34,7	35,4	36,4	36,2	34,3	35,8	35,0
21	17,8	17,6	734	740	68	69	61200	61800	332	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2222	36,0	200	25	800	142	883	14,5	742	3105	50,5	1012	16	368	842	13,6	1112	20	—	613	10,0	2124	368	1455	23,6	37,8	69,0	46,7	36,9	37,6	37,6	36,7	37,4	37,3	34,5	35,4	35,0	35,6	36,1	36,0	34,7	35,5	35,1
22	16,0	18,4	742	745	76	63	61100	62070	335	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2222	35,8	200	25	800	142	883	14,3	745	3105	50,1	972	20	101	782	12,6	865	20	—	610	9,9	1837	101	1392	22,5	35,2	69,2	44,9	37,0	37,6	37,7	36,5	37,2	37,3	34,2	35,1	35,5	35,3	36,2	36,2	34,0	35,3	34,5
23	16,8	17,6	747	753	70	68	61620	62200	328	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2222	35,7	200	25	800	142	883	14,3	740	3105	50,1	1302	17	146	790	12,7	988	20	—	687	11,2	2290	146	1477	23,9	35,6	78,3	47,7	36,9	37,6	37,7	36,6	37,5	37,4	34,3	35,2	35,3	35,3	36,4	36,0	34,1	35,4	35,6
24	16,8	17,8	757	757	72	66	61550	62050	340	200	400	35	5	300	450	800	300	605	2235	36,0	200	25	800	142	883	14,3	747	3118	50,3	1210	14	246	874	14,1	735	24	—	790	12,8	1945	246	1664	26,9	39,2	89,5	53,5	37,2	37,8	37,7	36,9	37,3	37,3	34,3	35,[illegible]	35,3	35,6	36,4	36,3	34,3	35,0	35,8
25	17,2	17,2	758	761	70	75	61550	62050	316	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2214	35,7	200	25	800	142	883	14,4	742	3097	50,1	1127	20	278	901	14,5	1082	19	—	643	10,5	2209	278	1544	25,0	40,6	72,9	49,9	36,8	37,3	37,6	36,5	37,1	37,5	34,0	35,0	34,9	34,9	36,0	36,4	34,4	35,1	35,7
26	17,2	18,0	761	761	67	65	61350	62370	344	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2233	35,8	200	25	800	142	883	14,3	743	3116	50,1	1042	19	188	584	9,4	1015	19	—	630	10,2	2057	188	1214	19,6	26,3	71,3	39,1	37,0	37,6	37,6	36,7	37,2	37,3	33,9	35,2	34,9	35,4	36,3	36,0	34,5	35,7	34,8
27	16,6	17,6	756	754	72	62	61750	62600	343	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2236	35,7	200	25	800	142	883	14,3	739	3119	50,0	1022	18	253	708	11,3	1169	19	—	606	9,8	2191	253	1314	21,1	31,7	68,5	42,2	37,0	37,4	37,6	36,8	37,2	37,3	33,8	34,7	34,4	35,0	35,4	36,2	33,7	34,7	34,9
28	17,0	17,8	752	751	68	70	61850	62580	352	200	400	35	5	300	450	800	300	606	2236	35,7	200	25	800	142	883	14,3	748	3119	50,0	1214	14	211	687	11,0	1237	22	—	698	11,3	2451	211	1385	22,3	30,8	79,0	44,6	37,1	37,5	37,6	36,6	37,3	37,1	34,0	34,8	35,1	35,1	36,3	36,2	33,8	34,8	34,7
29	17,2	18,6	749	747	70	68	61670	62600	310	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2198	35,1	200	25	800	142	883	14,2	744	3081	49,3	1129	16	156	575	9,2	1097	17	—	678	11,0	2226	156	1253	20,2	26,2	77,5	41,0	37,1	37,4	37,4	36,9	37,3	37,2	34,3	34,8	35,0	35,5	35,9	36,1	34,0	35,4	35,0
30	18,0	18,8	749	750	65	63	61850	62450	318	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2211	35,4	200	25	800	142	883	14,2	739	3094	49,6	1305	17	206	697	11,2	929	23	—	586	9,5	2334	206	1283	20,7	31,6	66,9	41,7	37,1	37,6	37,8	36,9	37,2	37,7	34,5	34,2	35,1	35,5	35,8	36,2	34,6	34,3	35,1
							61960																																																						

№ 4. ЛУЦКУСЪ Викентій, канониръ 24-ой Артиллерійской бригады 24 лѣтъ.

Порядокъ дней	Температура палаты: 8 час. утра	Температура палаты: 8 час. вечера	Барометрическое давленіе: 8 час. утра	Барометрическое давленіе: 8 час. вечера	Влажность воздуха палаты: 8 час. утра	Влажность воздуха палаты: 8 час. вечера	Вѣсъ тѣла: 8 час. утра	Вѣсъ тѣла: 8 час. вечера	Приходъ въ граммахъ. Съ 8 час. утра до 8 час. вечера: Мясо	Хлѣбъ бѣлый	Черный хлѣбъ	Сахаръ	Соль	Бульонъ	Молоко	Чай	Вода	Итого: Сухой пищи	Итого: Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	Съ 8 час. вечера до 8 час. утра: Бѣлый хлѣбъ	Сахаръ	Чай	Итого: Сухой пищи	Итого: Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	Въ сутки: Сухой пищи	Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	Расходъ въ граммахъ. Съ 8 час. утра до 8 час. вечера: Моча: Количество	Моча: Удѣльн. вѣсъ	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	Съ 8 час. вечера до 8 час. утра: Моча: Количество	Моча: Удѣльн. вѣсъ	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	Въ сутки: Моча	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	% отношеніе кожно-легочныхъ потерь къ принятой водѣ въ пищѣ и питьѣ: Дневной періодъ	Ночной періодъ	Сутки	Измѣреніе температуры. Въ прямой кишкѣ: 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	Въ подмышечн. правой впадинѣ: 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	Кожная температура. На передне-наружн. поверхн. праваго плеча: 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	На груди между 5 и 6 ребр. по praeaxillar'ной л.: 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	На передне-наружн. поверхн. праваго бедра: 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера
1	16,6	18,4	750	751	68	66	64700	65800	337	200	800	35	5	300	450	800	300	824	2403	36,6	200	25	800	142	883	13,4	966	3286	50,0	945	24	186	996	15,1	693	28	—	482	7,3	1638	186	1478	22,4	41,3	54,5	44,8	37,0	37,5	37,5	36,8	37,3	37,3	34,2	35,1	35,0	35,7	36,5	36,5	34,5	35,6	35,4
2	18,2	18,6	756	761	67	62	65650	66630	340	200	800	35	5	300	450	800	300	830	2400	36,1	200	25	800	142	883	13,4	972	3283	49,5	1138	18	344	768	11,5	953	27	—	752	11,4	2091	344	1520	22,9	31,9	85,1	46,3	37,0	37,5	37,4	36,8	37,4	37,2	34,0	35,1	35,2	35,9	36,7	36,2	34,4	35,4	34,9
3	17,2	17,8	764	766	61	60	65950	66820	332	200	800	35	5	300	450	800	300	822	2400	35,9	200	25	800	142	883	13,3	964	3283	49,2	1305	15	305	742	11,1	852	27	—	493	7,4	2157	305	1235	18,5	30,9	55,6	37,6	37,0	37,4	37,4	36,8	37,3	37,2	34,0	35,3	35,3	36,0	36,6	36,1	34,5	35,5	34,9
4	17,0	17,6	767	767	62	60	66500	67150	340	200	800	35	5	300	450	800	300	820	2410	35,9	200	25	800	142	883	13,2	962	3293	49,1	1278	20	356	946	14,1	871	27	—	484	7,2	2149	356	1430	21,3	39,2	54,5	43,4	36,8	37,4	37,4	36,6	37,3	37,4	33,9	34,7	35,1	35,5	36,5	36,4	34,1	35,4	35,6
5	17,0	17,8	762	755	61	61	66820	67300	330	200	800	35	5	300	450	800	300	822	2398	35,6	200	25	800	142	883	13,2	964	3281	48,8	1398	15	400	942	14,0	718	25	—	687	10,2	2116	400	1629	24,2	39,3	76,5	49,6	36,8	37,3	37,3	36,6	37,2	37,2	33,9	35,0	35,5	35,9	36,5	36,6	34,4	35,5	36,0
6	16,6	17,4	752	749	62	63	66920	67870	350	200	800	35	5	300	450	800	300	824	2416	35,6	200	25	800	142	883	13,1	966	3299	48,7	1210	18	352	728	10,7	821	28	—	824	12,2	2031	352	1552	22,9	30,1	93,1	47,0	36,8	37,2	37,5	36,6	37,0	37,3	33,7	35,3	35,1	35,6	36,2	36,5	34,0	35,6	35,4
7	17,0	18,6	744	745	63	68	67250	68150	350	200	800	35	5	300	450	800	300	821	2413	35,4	200	25	800	142	883	13,1	963	3296	48,5	1404	16	—	896	13,1	868	27	257	650	9,6	2272	257	1546	22,7	37,0	73,3	46,8	36,7	37,4	37,7	36,5	37,3	37,6	34,2	35,6	35,5	35,6	36,8	37,1	34,5	36,0	36,2
8	18,2	18,8	743	742	62	64	67400	68200	355	200	800	35	5	300	450	800	300	808	2417	35,4	200	25	800	142	883	13,0	970	3300	48,4	1083	19	340	982	14,4	808	27	—	767	11,3	1891	340	1749	25,7	40,7	87,0	53,1	36,8	37,4	37,5	36,6	37,4	37,4	34,4	35,4	35,3	36,1	36,9	37,0	34,8	36,1	35,8
9	18,0	18,6	740	744	60	59	67650	68700	343	200	800	35	5	300	450	800	300	825	2411	35,1	200	25	800	142	883	13,0	967	3294	48,1	1183	19	307	693	10,1	1092	27	—	963	14,4	2275	307	1656	24,5	28,8	110,8	50,9	36,9	37,6	37,6	36,7	37,5	37,5	34,5	35,5	35,6	35,8	37,0	37,1	35,0	36,2	36,0
10	18,2	18,4	752	754	60	59	67670	68620	340	200	800	35	5	300	450	800	300	822	2408	35,1	200	25	800	142	883	13,0	964	3291	48,1	1194	16	272	774	11,3	915	24	—	840	12,4	2109	272	1614	23,7	32,2	95,4	49,3	36,8	37,7	37,5	36,6	37,6	37,4	34,6	35,3	35,3	35,7	37,1	37,0	34,7	36,2	35,7
11	17,6	18,0	756	758	60	62	67890	68700	330	200	800	35	5	300	450	800	300	825	2395	34,9	200	25	800	142	883	13,0	967	3278	47,9	1248	17	302	860	12,5	940	25	—	745	11,0	2188	302	1605	23,5	35,8	84,6	49,1	36,8	37,6	37,6	36,7	37,6	37,5	34,3	35,8	35,9	36,0	37,0	36,9	34,8	36,1	36,0
12	17,8	16,8	760	745	68	65	68040	69020	350	200	800	35	5	300	450	800	300	827	2413	34,7	200	25	800	142	883	12,9	969	3296	47,6	1028	20	248	944	13,7	928	27	—	767	11,2	1956	248	1711	24,9	39,5	86,8	52,3	36,7	37,3	37,4	36,6	37,2	37,3	34,0	35,2	35,9	36,1	36,6	36,7	34,6	35,6	35,6
13	15,6	17,4	736	742	69	60	68350	68950	335	200	800	35	5	300	450	800	300	830	2395	34,7	200	25	800	142	883	12,9	972	3278	47,6	1493	19	319	813	11,9	856	27	—	889	13,0	2349	319	1702	24,9	34,3	100,8	52,3	36,6	37,6	37,6	36,3	37,6	37,5	33,7	35,5	35,4	35,4	37,0	36,9	33,8	36,0	36,2
14	18,3	17,6	745	742	56	66	68230	69400	345	200	800	35	5	300	450	800	300	826	2409	34,7	200	25	800	142	883	12,9	968	3292	47,6	748	28	520	797	11,5	978	25	—	847	12,4	1726	520	1644	23,9	33,1	96,1	50,2	36,9	37,4	37,4	36,7	37,3	37,3	34,5	35,5	35,2	36,0	36,4	36,5	34,8	36,0	36,0
15	18,0	17,8	743	745	63	60	68600	69200	334	200	800	35	5	300	450	800	300	827	2397	34,6	200	25	800	142	883	12,9	969	3280	47,5	1400	16	284	940	13,6	1136	25	—	729	10,6	2536	284	1669	24,2	39,3	82,2	50,9	36,8	37,3	37,5	36,6	37,3	37,4	34,4	35,6	35,5	35,8	37,0	36,6	34,8	36,2	36,1
16	18,7	18,2	753	757	57	54	68360	69120	330	200	800	35	5	300	450	800	300	826	2394	34,7	200	25	800	142	883	12,9	968	3277	47,6	1301	16	269	890	12,9	766	27	309	550	8,0	2067	578	1440	20,9	37,2	62,0	43,9	36,7	37,7	37,6	36,5	37,6	37,5	34,6	36,0	35,3	35,6	37,0	36,7	35,1	36,6	35,8
17	16,7	18,7	750	760	56	58	68520	69170	337	200	800	35	5	300	450	800	300	824	2403	34,7	200	25	800	142	883	12,9	966	3286	47,6	1344	21	144	1089	15,8	790	26	—	805	11,7	2134	144	1894	27,5	45,5	90,7	57,8	36,8	37,5	37,5	36,7	37,4	37,5	34,0	35,7	35,5	35,4	36,8	36,7	34,4	36,2	36,2
18	18,2	18,0	763	764	60	63	68600	69600	316	200	800	35	5	300	450	800	300	832	2374	34,0	200	25	800	142	883	12,9	974	3257	46,9	936	21	336	934	13,4	1122	24	—	853	12,4	2058	336	1787	25,8	39,4	96,1	55,0	37,0	37,6	37,7	36,8	37,5	37,6	34,3	35,8	36,0	36,0	36,6	37,0	35,0	36,3	36,4
19	17,6	18,4	761	757	68	67	68650	69300	340	200	800	35	5	300	450	800	300	826	2404	34,7	200	25	800	142	883	12,9	968	3287	47,6	1202	21	311	1067	15,4	865	24	—	810	11,8	2067	311	1877	27,2	44,4	91,4	57,1	36,8	37,7	37,5	36,6	37,6	37,4	34,0	35,6	35,6	35,6	36,9	37,1	34,3	36,0	36,1
20	17,8	18,2	753	747	67	65	68650	69850	320	200	800	35	5	300	450	800	300	827	2383	34,1	200	25	800	142	883	12,8	969	3266	46,9	720	27	325	965	13,8	1280	22	—	695	10,1	2000	325	1660	23,9	40,5	78,9	51,0	36,9	37,6	37,4	36,7	37,5	37,3	34,8	35,6	35,3	35,5	36,7	36,6	34,5	36,1	35,8
21	17,8	17,6	734	740	68	69	68900	70030	336	200	800	35	5	300	450	800	300	824	2402	34,3	200	25	800	142	883	12,9	966	3285	47,2	746	27	466	884	12,6	1605	17	—	950	13,8	2351	466	1834	26,4	36,7	107,0	56,1	36,7	37,6	37,5	36,6	37,5	37,3	33,8	35,4	35,2	35,7	36,9	36,5	34,4	36,4	36,1
22	16,0	18,4	742	745	76	63	68500	69780	340	200	800	35	5	300	450	800	300	827	2403	34,4	200	25	800	142	883	12,9	969	3286	47,3	890	24	224	836	12,0	1323	18	—	742	10,8	2213	224	1578	22,8	34,9	83,7	48,2	36,7	37,2	37,4	36,4	37,1	37,3	34,2	35,9	35,3	35,7	36,7	36,8	34,5	36,2	36,2
23	16,8	17,6	747	753	70	68	68740	69750	326	200	800	35	5	300	450	800	300	822	2394	34,3	200	25	800	142	883	12,8	964	3277	47,1	1050	20	356	800	11,6	1115	22	—	740	10,7	2165	356	1540	22,3	33,8	83,6	47,3	36,8	37,7	37,4	36,6	37,6	37,2	34,2	35,7	35,6	35,8	36,9	36,8	34,5	36,0	36,0
24	16,8	17,8	757	757	72	66	68920	70120	332	200	800	35	5	300	450	800	300	829	2393	34,1	200	25	800	142	883	12,7	971	3276	46,8	973	23	265	784	11,2	998	20	—	857	12,4	1971	265	1641	23,6	32,8	97,7	50,4	36,6	37,4	37,5	36,3	37,4	37,3	34,2	35,1	35,4	35,8	36,5	36,6	34,0	36,5	35,9
25	17,2	17,2	758	761	70	75	69290	70000	325	200	800	35	5	300	450	800	300	824	2391	34,1	200	25	800	142	883	12,7	966	3274	46,8	1026	23	594	885	12,7	880	25	—	645	9,2	1906	594	1530	21,9	37,2	72,6	46,8	36,6	37,5	37,6	36,4	37,5	37,5	34,0	35,4	35,4	35,9	36,4	36,3	34,4	35,8	35,7
26	17,2	18,0	761	761	67	65	69500	70720	340	200	800	35	5	300	450	800	300	825	2405	34,1	200	25	800	142	883	12,6	967	3288	46,7	946	25	179	885	12,5	1123	20	—	692	9,9	2059	179	1577	22,4	36,7	78,6	48,0	37,0	37,5	37,4	36,8	37,4	37,3	34,3	35,3	35,5	36,0	36,6	36,5	34,3	35,7	35,6
27	16,6	17,6	756	754	72	62	69930	70850	330	200	800	35	5	300	450	800	300	821	2399	33,8	200	25	800	142	883	12,6	963	3282	46,4	1153	25	303	854	12,0	1258	20	—	717	10,3	2411	303	1571	22,3	35,5	81,7	48,1	37,6	37,5	37,3	37,4	37,4	37,2	34,0	35,6	35,4	35,8	36,3	36,3	34,0	35,6	35,6
28	17,0	17,8	752	751	68	70	69900	70500	341	200	800	35	5	300	450	800	300	830	2401	34,1	200	25	800	142	883	12,6	962	3284	46,7	1260	24	399	972	13,8	1038	21	—	687	9,8	2298	399	1659	23,6	40,5	77,8	50,5	36,8	37,5	37,4	36,6	37,4	37,3	34,1	35,0	35,3	35,6	36,4	36,5	34,4	35,4	35,8
29	17,2	18,6	749	747	70	68	69800	70470	312	200	800	35	5	300	450	800	300	826	2376	33,7	200	25	800	142	883	12,7	968	3259	46,4	1294	23	381	857	12,2	1113	18	—	712	10,2	2407	381	1569	22,4	36,2	80,3	48,3	37,1	37,5	37,1	37,0	37,3	37,3	34,4	35,4	35,6	36,0	36,5	36,5	34,7	35,8	35,7
30	18,0	18,8	749	750	65	63	69670 69600	70730	324	200	800	35	5	300	450	800	300	821	2393	33,8	200	25	800	142	883	12,7	963	3276	46,5	1019	22	379	656	9,3	1303	21	—	852	12,2	2322	379	1508	21,5	27,5	96,1	44,1	37,1	37,4	37,5	37,0	37,4	37,3	34,0	35,2	35,4	35,8	36,9	36,9	34,3	35,6	35,9

№ 5. ИВАНОВЪ Николай, рядовой 95-го пѣх. Красноярскаго полка 25 лѣтъ.

Порядокъ дней	Темп. палаты 8 ч. утра	Темп. палаты 8 ч. вечера	Бар. давл. 8 ч. утра	Бар. давл. 8 ч. вечера	Влажн. 8 ч. утра	Влажн. 8 ч. вечера	Вѣсъ тѣла 8 ч. утра	Вѣсъ тѣла 8 ч. вечера	Мясо	Хлѣбъ бѣлый	Черный хлѣбъ	Сахаръ	Соль	Бульонъ	Молоко	Чай	Вода	Сухой пищи	Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды на 1 кило	Бѣлый хлѣбъ	Сахаръ	Чай	Сухой пищи	Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды на 1 кило	Сутки: Сухой пищи	Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды на 1 кило	Моча кол.	Уд. вѣсъ	Калъ	Кожно-лег. потери	На 1 кило	Моча кол.	Уд. вѣсъ	Калъ	Кожно-лег. потери	На 1 кило	Сутки: Моча	Калъ	Кожно-лег. потери	На 1 кило	% Дневной	% Ночной	% Сутки	Прям. кишка 7 ч.	2 ч.	7 ч. веч.	Подмыш. 7 ч.	2 ч.	7 ч. веч.	Плечо 7 ч.	2 ч.	7 ч. веч.	Грудь 7 ч.	2 ч.	7 ч. веч.	Бедро 7 ч.	2 ч.	7 ч. веч.
1	17,8	17,8	755	757	59	56	70450	71400	323	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2213	31,0	200	25	800	142	883	12,6	742	3096	43,6	1233	15	—	630	8,8	1219	17	251	785	11,2	2452	521	1415	20,0	28,4	88,9	45,9	37,0	37,1	37,5	36,8	37,0	37,3	34,2	35,0	34,8	35,9	36,7	36,1	34,2	35,3	35,1
2	17,4	18,0	757	755	57	57	69900	70620	333	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2226	31,6	200	25	800	142	883	12,6	739	3109	44,2	1175	16	—	928	13,2	984	19	—	661	9,4	2159	—	1589	22,6	41,8	74,6	51,1	36,9	37,4	37,6	36,9	37,3	37,2	34,1	34,9	34,3	35,8	36,5	36,4	34,4	35,0	34,9
3	17,4	17,4	745	741	57	52	70000	70820	338	200	400	35	5	300	450	800	300	604	2224	31,4	200	25	800	142	883	12,6	746	3107	44,0	1099	20	—	909	12,8	939	19	174	482	6,9	2038	174	1391	19,7	40,6	54,8	44,8	36,6	37,4	37,5	36,5	37,1	37,4	33,6	34,6	34,9	35,5	36,7	36,5	33,8	34,5	35,1
4	18,0	19,2	742	750	63	72	70250	71100	367	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2257	31,7	200	25	800	142	883	12,5	742	3140	44,2	909	22	—	1098	15,5	1135	17	—	490	6,9	2044	—	1588	22,4	48,9	55,2	50,7	36,7	37,1	37,5	36,5	37,0	37,4	34,0	34,8	34,6	36,0	36,5	36,7	34,5	35,2	35,2
5	17,0	17,2	755	760	72	54	70500	71400	331	200	400	35	5	300	450	800	300	593	2228	31,5	200	25	800	142	883	12,5	735	3111	44,0	1139	20	—	782	11,0	897	16	311	757	10,7	2036	311	1539	21,7	34,9	85,6	49,3	36,7	37,3	37,4	36,6	37,1	37,3	34,1	35,3	34,7	35,8	36,3	35,2	34,2	35,1	35,1
6	17,5	17,8	762	765	50	49	70460	71650	323	200	400	35	5	300	450	800	300	596	2217	30,9	200	25	800	142	883	12,5	738	3100	43,4	1007	20	—	616	8,6	1373	16	—	802	11,4	2380	—	1418	20,0	27,8	91,2	46,1	36,6	37,2	37,4	36,5	37,0	37,2	33,9	34,2	34,3	35,4	36,3	36,0	34,4	34,8	34,6
7	17,8	16,4	761	761	46	47	70500	71300	344	200	400	35	5	300	450	800	300	595	2239	31,3	200	25	800	142	883	12,5	737	3122	43,8	1004	18	—	1030	14,4	864	15	—	861	12,2	1868	—	1891	26,6	46,0	97,6	60,7	36,7	37,1	37,4	36,5	37,0	37,0	33,8	34,4	34,4	35,4	36,4	36,0	34,2	35,7	35,5
8	17,4	19,2	762	761	51	48	70600	71200	334	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2224	31,2	200	25	800	142	883	12,5	742	3107	43,7	999	20	259	966	13,6	834	15	—	591	8,3	1833	259	1557	21,9	43,6	66,4	50,1	36,6	37,3	37,6	36,5	37,2	37,5	34,0	34,7	35,5	35,3	36,2	36,6	34,4	35,3	35,7
9	17,4	18,0	762	760	47	48	70800	71630	320	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2210	30,9	200	25	800	142	883	12,5	742	3093	43,4	1011	17	—	969	13,5	1044	23	356	755	10,7	2055	356	1724	24,2	43,7	85,6	55,8	36,7	37,3	37,5	36,6	37,2	37,5	34,4	34,6	35,3	36,1	36,3	36,3	35,0	35,0	35,6
10	17,8	17,4	755	761	52	47	70500	71650	317	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2205	30,8	200	25	800	142	883	12,5	744	3088	43,3	635	25	—	1022	14,3	924	17	—	971	13,7	1559	—	1993	28,0	46,4	109,6	64,7	36,8	37,3	37,6	36,6	37,0	37,2	34,3	34,8	34,7	35,9	36,4	36,3	34,7	35,5	35,4
11	18,0	17,8	762	761	45	45	70780	71400	320	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2213	31,0	200	25	800	142	883	12,5	739	3096	43,5	854	24	434	902	12,5	1114	14	—	541	7,6	1968	434	1443	20,1	40,3	60,8	46,2	36,6	37,1	37,4	36,5	37,1	37,3	34,4	34,4	35,5	35,8	36,4	36,5	34,8	35,0	35,3
12	17,0	18,2	759	757	61	52	70770	71360	337	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2225	31,1	200	25	800	142	883	12,5	744	3108	43,6	989	16	—	1248	17,5	987	17	—	488	6,9	1976	—	1636	24,4	56,3	55,0	56,0	36,8	37,5	37,6	36,6	37,4	37,5	34,0	35,3	34,8	35,6	36,5	36,6	34,1	35,6	35,6
13	18,2	18,8	762	765	49	51	70910	71700	347	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2235	31,2	200	25	800	142	883	12,5	744	3118	43,7	999	20	—	1048	14,6	1172	13	304	749	10,6	2171	304	1797	25,2	46,8	84,8	57,7	36,8	37,3	37,5	36,6	37,2	37,3	34,5	35,3	35,4	35,6	36,5	36,5	34,8	35,8	35,3
14	16,8	18,2	765	766	50	48	70500	71110	340	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2233	31,3	200	25	800	142	883	12,5	739	3116	43,8	1119	22	—	1101	15,5	939	15	—	576	8,2	2058	—	1677	23,7	49,5	65,6	54,1	36,7	37,4	37,5	36,5	37,3	37,3	34,6	34,8	34,9	35,5	36,9	36,3	34,3	35,5	35,3
15	18,0	19,0	766	766	51	59	70620	71800	372	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2264	31,5	200	25	800	142	883	12,5	740	3147	44,0	869	22	220	593	8,3	1119	20	—	1076	15,1	1988	220	1669	23,4	26,3	120,8	53,0	36,5	37,3	37,5	36,3	37,1	37,4	34,2	35,3	35,0	35,4	36,6	36,4	34,0	35,6	35,3
16	18,3	18,4	761	760	60	66	70630	71770	360	200	400	35	5	300	450	800	300	599	2251	31,4	200	25	800	142	883	12,4	741	3134	43,8	894	20	—	816	11,4	958	17	—	887	12,4	1852	—	1703	23,8	36,3	100,0	54,3	36,6	37,5	37,5	36,4	37,2	37,4	34,0	35,2	35,5	35,9	36,5	36,6	34,2	35,5	35,7
17	17,5	17,8	758	756	65	64	70950	71710	343	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2230	31,1	200	25	800	142	883	12,5	745	3113	43,6	979	17	379	715	10,0	1085	15	—	950	13,3	2064	379	1665	23,3	32,2	106,4	53,4	36,7	37,5	37,4	36,6	37,4	37,1	34,2	35,1	34,9	35,5	36,2	36,0	34,5	35,4	35,0
18	17,7	18,0	753	753	65	64	70700	71850	375	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2267	31,5	200	25	800	142	883	12,4	740	3150	43,9	816	14	—	899	12,5	1237	20	—	638	9,0	2053	—	1537	21,5	39,7	72,6	49,0	36,7	37,3	37,3	36,5	37,1	37,3	34,0	34,4	34,7	35,8	36,3	36,4	34,4	35,2	35,1
19	17,9	18,6	755	760	64	57	71000	71740	318	200	400	35	5	300	450	800	300	595	2203	30,7	200	25	800	142	883	12,4	737	3086	43,1	882	17	194	992	13,8	1171	15	—	594	8,4	2053	194	1586	22,2	44,9	67,7	51,5	36,6	37,3	37,6	36,5	37,3	37,5	34,1	34,8	35,7	35,5	36,5	36,7	34,2	34,8	35,8
20	18,6	18,6	766	773	60	61	71000	71550	337	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2227	31,1	200	25	800	142	883	12,5	742	3110	43,6	1174	20	—	1103	15,5	1072	12	239	664	9,4	2246	239	1767	24,9	49,8	75,2	57,1	36,8	37,3	37,5	36,6	37,2	37,5	33,9	35,5	35,5	36,0	36,6	36,7	34,0	35,3	35,4
21	17,0	17,8	764	759	52	54	70600	71510	330	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2222	31,1	200	25	800	142	883	12,5	740	3105	43,6	1024	20	—	886	12,4	871	17	—	814	11,5	1895	—	1700	23,9	39,9	92,0	54,8	36,7	37,2	37,3	36,5	37,0	37,0	34,2	34,8	34,1	35,9	36,2	36,4	34,1	35,2	35,0
22	17,6	18,3	756	760	56	52	70850	71710	360	200	400	35	5	300	450	800	300	599	2251	31,5	200	25	800	142	883	12,4	741	3134	43,9	920	14	309	761	10,6	949	11	—	786	11,1	1869	309	1547	21,7	33,7	89,5	49,4	36,5	37,1	37,5	36,4	37,0	37,2	34,0	34,8	35,0	35,8	36,4	36,3	34,4	35,3	35,3
23	17,6	17,4	771	777	52	52	71000	71900	360	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2250	31,3	200	25	800	142	883	12,4	742	3133	43,7	971	17	—	979	13,7	1092	10	—	813	11,4	2063	—	1792	25,1	44,1	91,9	57,4	36,8	37,4	37,8	36,5	37,0	37,5	34,1	35,2	35,3	35,8	36,5	36,7	34,3	35,3	35,4
24	16,6	17,4	779	777	50	52	71020	71950	375	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2268	31,5	200	25	800	142	883	12,3	739	3151	43,8	986	20	284	665	9,2	859	20	—	656	9,2	1845	284	1321	18,4	29,2	74,8	42,0	36,5	37,2	37,3	36,3	36,8	37,1	34,1	34,7	34,2	35,7	35,9	36,3	34,0	35,0	34,4
25	16,2	16,5	776	775	56	63	71460	71850	365	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2254	31,3	200	25	800	142	883	12,4	743	3138	43,7	1179	17	321	965	13,5	984	16	—	641	9,0	2163	321	1606	22,5	43,1	72,6	51,5	36,5	37,6	37,5	36,3	37,4	37,5	34,0	35,0	34,4	35,3	36,6	36,6	34,2	35,5	35,2
26	16,9	17,1	778	780	53	53	71250	72360	383	200	400	35	5	300	450	800	300	596	2277	31,4	200	25	800	142	883	12,4	738	3160	43,8	722	19	231	760	10,5	1316	10	—	749	10,5	2038	231	1509	21,0	33,4	83,9	48,0	36,6	37,3	37,6	36,5	37,2	37,5	34,0	34,7	35,0	35,8	36,2	36,3	34,1	34,7	34,6
27	17,8	17,6	775	773	56	59	71320	71990	316	200	400	35	5	300	450	800	300	605	2201	30,6	200	25	800	142	883	12,3	747	3084	42,9	1259	15	—	827	11,5	791	18	—	554	7,7	2050	—	1381	19,2	37,6	62,6	44,8	36,6	37,3	37,6	36,5	37,1	37,4	34,4	34,7	35,3	35,7	36,2	35,8	33,9	35,3	34,8
28	17,6	18,0	769	765	52	57	71670	72270	340	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2232	30,9	200	25	800	142	883	12,3	740	3115	43,2	1322	14	—	908	12,6	1009	15	259	517	7,2	2331	259	1425	19,8	40,8	58,5	45,8	36,6	37,2	37,4	36,5	37,0	37,4	34,0	34,4	35,3	35,7	35,7	36,6	34,3	35,0	35,3
29	17,4	17,6	758	763	56	52	71510	72450	318	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2207	30,4	200	25	800	142	883	12,3	743	3090	42,8	1038	12	—	830	11,4	1371	13	—	754	10,6	2409	—	1584	22,0	37,5	85,5	51,4	36,7	37,2	37,3	36,6	37,2	37,1	34,1	34,9	34,8	35,6	36,7	36,1	34,6	35,3	35,4
30	17,2	18,2	760	747	51	54	71350 71440	72240	325	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2215	30,7	200	25	800	142	883	12,4	742	3098	43,1	974	15	197	754	10,4	1160	17	—	665	9,3	2134	197	1419	19,7	33,9	75,0	45,7	36,7	37,4	37,2	36,7	37,3	37,0	33,8	34,6	35,1	35,9	36,4	36,1	34,4	35,0	35,0

№ 6. КОНДРАШЕВЪ Александръ, рядовой 9-го пѣх. Резервнаго (кадроваго) баталіона 26 лѣтъ.

Порядокъ дней	Темп. палаты 8 ч. утра	Темп. палаты 8 ч. вечера	Бар. давл. 8 ч. утра	Бар. давл. 8 ч. вечера	Влажн. 8 ч. утра	Влажн. 8 ч. вечера	Вѣсъ тѣла 8 ч. утра	Вѣсъ тѣла 8 ч. вечера	Мясо	Хлѣбъ бѣлый	Черный хлѣбъ	Сахаръ	Соль	Бульонъ	Молоко	Чай	Вода	Сухой пищи	Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды на 1 кило	Бѣлый хлѣбъ	Сахаръ	Чай	Сухой пищи	Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды на 1 кило	Сутки: Сухой пищи	Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды на 1 кило	Моча кол.	Уд. вѣсъ	Калъ	Кожно-лег. потери	На 1 кило	Моча кол.	Уд. вѣсъ	Калъ	Кожно-лег. потери	На 1 кило	Сутки: Моча	Калъ	Кожно-лег. потери	На 1 кило	% Дневной	% Ночной	% Сутки	Прям. кишка 7 ч.	2 ч.	7 ч. веч.	Подмыш. 7 ч.	2 ч.	7 ч. веч.	Плечо 7 ч.	2 ч.	7 ч. веч.	Грудь 7 ч.	2 ч.	7 ч. веч.	Бедро 7 ч.	2 ч.	7 ч. веч.
1	17,8	17,8	755	757	59	56	60220	60400	320	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2210	36,6	200	25	800	142	883	14,7	742	3093	51,3	1776	10	128	726	12,0	829	14	—	646	10,8	2605	128	1372	22,8	32,8	73,5	44,4	37,0	37,3	37,3	36,8	37,1	37,0	33,8	34,0	34,2	35,0	36,0	36,2	33,9	34,4	34,8
2	17,4	18,0	757	755	57	57	59950	60620	342	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2235	36,9	200	25	800	142	883	14,7	739	3118	51,6	1414	14	65	683	11,3	790	17	141	664	11,0	2204	206	1347	22,3	30,6	74,8	43,2	36,8	37,2	37,4	36,6	37,0	37,1	34,0	35,0	34,4	35,4	36,0	36,1	34,3	35,0	34,6
3	17,4	17,4	745	741	57	52	60050	60850	348	200	400	35	5	300	450	800	300	604	2234	36,7	200	25	800	142	883	14,6	746	3117	51,3	1131	15	210	698	11,5	804	22	—	731	12,1	1935	210	1429	23,6	31,4	82,9	45,8	36,7	37,3	37,4	36,5	37,1	37,2	34,0	34,5	34,2	35,5	36,2	36,0	33,9	34,5	34,8
4	18,0	19,2	742	750	63	72	60340	61100	368	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2258	37,0	200	25	800	142	883	14,5	742	3141	51,5	954	20	261	883	14,5	801	20	—	604	10,0	1755	261	1487	24,5	39,2	69,0	47,6	36,7	37,4	37,4	36,4	37,1	37,1	33,9	35,2	34,8	35,2	36,6	36,2	34,3	35,6	34,7
5	17,0	17,2	755	760	72	54	60720	61480	329	200	400	35	5	300	450	800	300	593	2226	36,2	200	25	800	142	883	14,5	735	3109	50,7	1294	17	95	670	10,9	789	20	—	666	10,9	2083	95	1336	21,8	30,1	75,2	43,0	36,7	37,2	37,2	36,5	36,9	37,0	34,0	34,7	34,1	35,2	36,3	36,5	34,2	35,0	34,3
6	17,5	17,8	762	765	50	49	61050	61350	342	200	400	35	5	300	450	800	300	596	2236	36,4	200	25	800	142	883	14,5	738	3119	50,9	1569	14	278	685	11,1	737	20	—	698	11,5	1306	278	1383	22,6	30,5	79,3	44,4	36,7	37,3	37,3	36,4	36,9	37,0	34,0	35,1	35,0	35,8	36,1	36,3	34,2	35,4	35,3
7	17,8	16,4	761	761	46	47	60940	61370	354	200	400	35	5	300	450	800	300	595	2249	36,6	200	25	800	142	883	14,5	737	3132	51,1	1431	14	219	764	12,4	721	20	—	574	9,4	2152	219	1338	21,8	33,9	64,8	42,7	36,7	37,2	37,2	36,5	37,0	37,1	33,9	35,0	34,6	35,2	36,5	36,3	34,4	35,0	35,0
8	17,4	19,2	762	761	51	48	61100	61820	344	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2234	36,1	200	25	800	142	883	14,4	742	3117	50,5	1214	16	117	783	12,7	924	20	—	621	10,1	2138	117	1404	22,8	35,2	70,1	45,1	36,6	37,2	37,3	36,4	37,0	37,2	34,0	35,0	34,4	35,4	36,0	36,5	34,6	35,0	34,6
9	17,4	18,0	762	760	47	48	61300	62120	327	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2217	35,7	200	25	800	142	883	14,4	742	3100	50,1	1066	19	190	741	11,9	931	17	—	694	11,3	1997	190	1435	23,2	33,3	78,5	46,3	36,7	37,1	37,2	36,5	36,8	36,9	34,1	34,4	35,5	35,3	36,2	36,3	34,5	35,1	35,3
10	17,8	17,4	755	761	52	47	61520	61980	331	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2219	35,8	200	25	800	142	883	14,3	744	3102	50,1	1224	18	230	907	14,6	776	20	-	629	10,2	2000	230	1536	24,8	40,8	71,3	49,5	36,7	37,4	37,4	36,6	37,1	37,2	34,0	34,5	34,9	35,7	36,0	36,2	34,2	35,2	34,8
11	18,0	17,8	762	761	45	45	61600	62070	323	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2216	35,7	200	25	800	142	883	14,3	739	3099	50,0	1376	15	182	785	12,6	778	21	—	597	9,7	2154	182	1382	22,3	35,3	67,8	44,6	36,7	37,2	37,3	36,5	37,0	37,1	33,8	34,4	34,8	35,4	36,1	36,0	34,3	35,0	35,0
12	17,0	18,2	759	757	61	52	61720	62210	335	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2223	35,7	200	25	800	142	883	14,3	744	3106	50,0	1196	15	320	819	13,2	711	21	—	724	11,7	1907	320	1543	24,9	37,0	81,8	49,8	36,6	37,3	37,3	36,7	37,0	37,0	34,4	35,5	35,0	35,5	36,3	36,2	34,6	35,6	34,7
13	18,2	18,8	762	765	49	51	61800	62200	352	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2240	36,0	200	25	800	142	883	14,3	744	3123	50,3	1047	19	355	1040	16,7	684	21	—	821	13,3	1731	355	1861	30,0	46,4	93,0	59,6	36,7	37,2	37,4	36,5	36,8	37,0	34,2	34,3	35,5	35,7	36,3	36,5	34,3	35,0	35,4
14	16,8	18,2	765	766	50	48	61720	62300	328	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2221	35,7	200	25	800	142	883	14,3	739	3104	50,0	999	20	245	994	16,0	694	22	—	761	12,2	1693	245	1755	28,2	44,8	85,3	56,4	36,6	37,2	37,4	36,4	37,0	37,1	34,1	35,0	34,5	35,3	36,5	36,3	34,1	35,4	35,0
15	18,0	19,0	766	766	51	59	61870	63050	362	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2254	35,8	200	25	800	142	883	14,2	740	3137	50,0	1009	17	122	541	8,6	1126	19	—	999	16,1	2135	122	1540	24,7	24,0	113,4	49,3	36,7	37,2	37,2	36,5	37,0	37,0	34,0	34,8	34,8	35,5	36,3	36,3	34,5	35,3	35,2
16	18,3	18,4	761	760	60	66	61950	62650	358	200	400	35	5	300	450	800	300	599	2249	35,9	200	25	800	142	883	14,2	741	3132	50,1	1158	17	215	775	12,4	945	20	—	730	11,8	2103	215	1505	24,2	34,5	83,1	48,3	36,7	37,4	37,5	36,5	37,0	37,2	34,2	35,8	35,5	35,4	36,7	36,5	34,1	35,8	35,3
17	17,5	17,8	758	756	65	64	62000	69850	336	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2223	35,3	200	25	800	142	883	14,2	745	3106	49,5	952	17	163	861	13,7	1058	18	—	577	9,3	2010	163	1438	23,0	39,0	65,5	46,5	36,7	37,4	37,5	36,5	37,1	37,0	34,0	35,4	35,2	35,4	36,3	36,1	34,4	35,1	35,4
18	17,7	18,0	753	753	65	64	62240	62540	375	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2267	36,3	200	25	800	142	883	14,2	740	3150	50,5	1501	15	237	827	13,2	764	20	—	[illegible]	10,5	2265	237	1478	23,7	36,4	73,9	46,9	36,9	37,3	37,4	36,5	37,0	37,1	34,1	34,6	34,9	35,8	36,3	36,4	34,3	34,8	34,8
19	17,9	18,6	755	760	64	57	62150	62620	326	200	400	35	5	300	450	800	300	595	2211	35,3	200	25	800	142	883	14,2	737	3094	49,5	1019	20	378	949	15,2	766	20	—	729	11,7	1785	378	1678	26,9	43,3	82,4	54,3	36,9	37,3	37,5	36,6	37,2	37,1	34,0	34,9	35,8	35,8	36,1	36,6	34,6	34,8	35,5
20	18,6	18,6	766	773	60	61	62150	63000	330	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2220	35,2	200	25	800	142	883	14,2	742	3103	49,4	1086	20	96	788	12,5	1019	15	—	736	11,8	2105	96	1524	24,3	35,3	83,1	49,2	36,8	37,3	37,4	36,6	37,1	37,0	34,2	35,2	34,3	35,8	36,3	36,4	34,3	34,8	34,5
21	17,0	17,8	764	759	52	54	62270	63330	350	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2242	35,4	200	25	800	142	883	14,0	740	3125	49,4	994	16	—	786	12,4	895	19	—	490	7,8	1889	—	1276	20,2	35,0	55,7	40,9	36,7	37,4	37,1	36,4	37,2	36,9	34,1	34,5	34,4	35,3	36,1	36,2	34,0	34,9	34,3
22	17,6	18,3	756	760	56	52	62970	63550	350	200	400	35	5	300	450	800	300	599	2241	35,2	200	25	800	142	883	14,0	741	3124	49,2	1025	15	530	705	11,1	886	20	4	635	10,0	1911	534	1340	21,1	31,5	71,4	43,0	36,9	37,3	37,1	36,7	37,1	36,9	34,3	35,0	35,0	35,9	36,4	35,9	34,5	35,4	34,8
23	17,6	17,4	771	777	52	52	63050	63050	358	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2248	35,7	200	25	800	142	883	14,2	742	3131	49,9	1831	14	48	969	15,4	927	19	—	778	12,4	2758	48	1747	27,8	43,1	87,3	55,7	37,0	37,3	37,8	36,6	37,0	37,4	34,3	34,9	34,9	35,6	36,5	36,2	34,2	35,2	35,0
24	16,6	17,4	779	777	50	52	62370	63150	380	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2273	36,0	200	25	800	142	883	14,1	739	3156	50,1	1115	19	262	713	11,3	934	20	—	721	11,5	2049	262	1434	22,8	31,4	81,6	45,5	36,9	37,0	36,2	36,5	36,7	36,8	34,0	34,9	34,0	35,5	36,2	35,8	34,3	35,2	34,3
25	16,2	16,5	776	775	56	63	62620	63450	360	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2249	35,4	200	25	800	142	883	14,0	743	3132	49,4	1183	19	175	662	10,4	955	20	—	650	10,3	2138	175	1312	20,7	29,4	73,6	41,9	36,7	37,3	37,2	36,5	37,0	37,1	33,9	34,7	34,4	35,4	36,1	36,0	34,2	35,3	34,4
26	16,9	17,1	778	780	53	53	62870	63500	370	200	400	35	5	300	450	800	300	596	2264	35,7	200	25	800	142	883	14,1	738	3147	49,8	1264	17	190	776	12,3	1046	15	100	599	11,1	2310	290	1475	23,4	34,5	78,7	47,0	36,9	37,3	37,6	36,8	37,0	37,2	33,8	34,8	34,7	35,3	35,8	36,0	34,0	35,0	34,6
27	17,8	17,6	775	773	56	59	62700	63550	328	200	400	35	5	300	450	800	300	605	2213	34,8	200	25	800	142	883	14,1	747	3096	48,9	1121	17	100	747	11,7	959	15	180	636	10,1	2080	280	1383	21,8	33,6	71,6	44,6	37,0	37,3	37,2	36,8	37,0	37,1	34,0	34,4	34,3	35,2	36,2	36,0	34,3	34,6	34,5
28	17,6	18,0	769	765	52	57	62800	63500	342	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2234	35,2	200	25	800	142	883	14,0	740	3117	49,2	1259	19	263	610	9,6	1054	16	—	601	9,6	2313	263	1211	19,2	27,3	68,6	39,0	37,0	37,3	37,3	36,7	37,1	37,0	34,1	34,3	34,4	35,4	36,0	35,8	34,2	34,9	34,6
29	17,4	17,6	758	763	56	52	62870	63250	350	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2239	35,4	200	25	800	142	883	14,0	743	3122	49,4	1519	13	147	794	12,6	921	17	—	504	8,0	2440	147	1298	20,6	35,6	57,1	41,7	36,7	37,3	37,2	36,6	37,0	37,0	33,8	34,5	34,4	35,7	36,1	35,7	34,3	34,8	34,6
30	17,2	18,2	760	747	51	54	62850 62910	63350	330	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2220	35,0	200	25	800	142	883	14,0	742	3103	49,0	1386	15	268	666	10,5	889	20	—	546	8,7	2275	268	1212	19,2	30,0	62,1	39,2	36,6	37,1	37,1	36,5	36,8	36,9	34,0	34,2	34,9	35,3	36,0	36,2	34,0	34,3	34,5

	[illegible]	49
3	3122	49
2	3103	49

№ 7. ВАСИЛЬЕВЪ Михаилъ, канониръ 24-й Артиллерійской бригады 24 лѣтъ.

Порядокъ дней	Температура палаты, 8 час. утра	Температура палаты, 8 час. вечера	Барометрическое давленіе, 8 час. утра	Барометрическое давленіе, 8 час. вечера	Влажность воздуха палаты, 8 час. утра	Влажность воздуха палаты, 8 час. вечера	Вѣсъ тѣла, 8 час. утра	Вѣсъ тѣла, 8 час. вечера	Приходъ въ граммахъ. Съ 8 час. утра до 8 час. вечера: Мясо	Хлѣбъ бѣлый	Черный хлѣбъ	Сахаръ	Соль	Бульонъ	Молоко	Чай	Вода	Итого: Сухой пищи	Итого: Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	Съ 8 час. вечера до 8 час. утра: Бѣлый хлѣбъ	Сахаръ	Чай	Итого: Сухой пищи	Итого: Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла	Въ сутки: Сухой пищи	Воды въ пищѣ и питьѣ	Воды въ пищѣ и питьѣ на 1 кило вѣса тѣла
1	17,8	17,8	755	757	59	56	60850	62530	323	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2213	35,4	200	25	800	142	883	14,4	742	3096	49,8
2	17,4	18,0	757	755	57	57	61370	62130	338	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2231	35,9	200	25	800	142	883	14,3	739	3114	50,2
3	17,4	17,4	745	741	57	52	61610	62540	342	200	400	35	5	300	450	800	300	604	2228	35,6	200	25	800	142	883	14,2	746	3111	49,8
4	18,0	19,2	742	750	63	72	61890	62500	362	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2252	36,0	200	25	800	142	883	14,2	742	3135	50,2
5	17,0	17,2	755	760	72	54	62120	63080	330	200	400	35	5	300	450	800	300	593	2227	35,3	200	25	800	142	883	14,2	735	3110	49,5
6	17,5	17,8	762	765	50	49	62300	63060	330	200	400	35	5	300	450	800	300	596	2224	35,2	200	25	800	142	883	14,2	738	3107	49,4
7	17,8	16,4	761	761	46	47	62400	62830	330	200	400	35	5	300	450	800	300	595	2225	35,4	200	25	800	142	883	14,2	737	3108	49,6
8	17,4	19,2	762	761	51	48	62420	63200	330	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2220	35,1	200	25	800	142	883	14,2	742	3103	49,3
9	17,4	18,0	762	760	47	48	62120	63200	320	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2210	35,0	200	25	800	142	883	14,1	742	3093	49,1
10	17,8	17,4	755	761	52	47	62710	63500	330	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2218	34,9	200	25	800	142	883	14,0	744	3101	49,9
11	18,0	17,8	762	761	45	45	62970	63500	330	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2223	35,0	200	25	800	142	883	14,0	739	3106	49,0
12	17,0	18,2	759	757	61	52	62950	63600	340	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2228	35,0	200	25	800	142	883	14,0	744	3111	49,0
13	18,2	18,8	762	765	49	51	63210	63420	340	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2228	35,1	200	25	800	142	883	14,1	744	3111	49,1
14	16,8	18,2	765	766	50	48	62870	63650	340	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2233	35,1	200	25	800	142	883	14,0	739	3116	49,1
15	18,0	19,0	766	766	51	59	63170	64220	345	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2237	34,8	200	25	800	142	883	13,9	740	3120	48,7
16	18,3	18,4	761	760	60	66	63550	64250	350	200	400	35	5	300	450	800	300	599	2241	34,9	200	25	800	142	883	13,9	741	3124	48,8
17	17,5	17,8	758	756	65	64	63580	64150	357	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2244	35,0	200	25	800	142	883	13,9	745	3127	48,9
18	17,7	18,0	753	753	65	64	63370	64100	380	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2272	35,4	200	25	800	142	883	13,9	740	3155	48,3
19	17,9	18,6	755	760	64	57	63460	64150	323	200	400	35	5	300	450	800	300	595	2208	34,4	200	25	800	142	883	13,9	737	3091	48,3
20	18,6	18,6	766	773	60	61	63410	64300	300	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2190	34,1	200	25	800	142	883	13,9	742	3073	48,0
21	17,0	17,8	764	759	52	54	63250	64160	320	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2212	34,5	200	25	800	142	883	13,9	740	3095	48,4
22	17,6	18,3	756	760	56	52	63570	64320	346	200	400	35	5	300	450	800	300	599	2237	34,8	200	25	800	142	883	13,8	741	3120	48,6
23	17,6	17,4	771	777	52	52	63800	64300	344	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2234	34,7	200	25	800	142	883	13,8	742	3117	48,5
24	16,6	17,4	779	777	50	52	63840	64700	390	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2283	35,3	200	25	800	142	883	13,7	739	3166	48,0
25	16,2	16,5	776	775	56	63	64500	64650	365	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2254	34,8	200	25	800	142	883	13,7	743	3137	48,5
26	16,9	17,1	778	780	53	53	64300	64920	380	200	400	35	5	300	450	800	300	596	2274	35,0	200	25	800	142	883	13,8	738	3157	48,8
27	17,8	17,6	775	773	56	59	63920	64750	320	200	400	35	5	300	450	800	300	605	2205	34,0	200	25	800	142	883	13,7	747	3088	47,7
28	17,6	18,0	769	765	52	57	64170	64740	345	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2237	34,6	200	25	800	142	883	13,7	740	3120	48,3
29	17,4	17,6	758	763	56	52	64230	64960	320	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2269	34,9	200	25	800	142	883	13,7	743	3152	48,6
30	17,2	18,2	760	747	51	54	64450	64950	320	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2230	34,3	200	25	800	142	883	13,7	742	3113	48,0
							64240																						

Порядокъ дней	Расходъ въ граммахъ. Съ 8 час. утра до 8 час. вечера: Моча, количество	Моча, удѣльн. вѣсъ	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	Съ 8 час. вечера до 8 час. утра: Моча, количество	Моча, удѣльн. вѣсъ	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	Въ сутки: Моча	Калъ	Кожно-легочныя потери	Кожно-легочныя потери на 1 кило вѣса тѣла	% отношеніе кожно-легочныхъ потерь къ принятой водѣ въ пищѣ и питьѣ: Дневной періодъ	Ночной періодъ	Сутки
1	581	18	—	552	8,9	928	24	392	865	14,1	1509	392	1417	23,0	25,1	97,9	46,2
2	994	19	129	607	9,8	758	18	121	666	10,8	1752	250	1273	20,6	27,3	75,5	41,0
3	1098	16	107	697	11,2	1073	17	19	583	9,4	2171	126	1280	20,6	31,5	66,2	41,4
4	1113	19	195	934	14,9	753	22	154	498	8,0	2044	349	1432	22,9	41,4	56,3	45,6
5	936	22	134	790	12,5	1108	17	67	630	10,1	2044	201	1420	22,6	35,4	71,1	45,7
6	1297	14	150	613	9,7	986	15	—	699	11,2	2283	150	1312	20,9	27,5	78,9	42,3
7	1433	14	231	726	11,6	905	17	—	530	8,5	2338	231	1256	20,1	32,8	59,9	40,5
8	1133	19	129	778	12,3	845	21	374	786	12,6	1978	503	1564	24,9	35,0	88,7	50,5
9	1038	19	5	687	10,9	801	21	5	709	11,3	1839	10	1396	22,2	31,1	80,1	45,2
10	775	20	113	1142	18,0	923	22	—	632	10,0	1698	113	1774	28,0	51,6	71,4	56,1
11	993	20	464	833	13,1	783	20	129	663	10,5	1776	593	1496	23,6	37,4	75,0	48,2
12	994	20	204	982	15,4	606	22	106	703	11,1	1600	310	1685	26,5	44,0	79,3	54,1
13	1293	15	129	1198	18,9	796	25	—	779	12,3	2089	129	1977	31,2	53,8	87,2	63,5
14	799	23	247	1004	15,8	793	25	—	712	11,3	1592	247	1716	27,1	45,0	80,7	55,2
15	953	20	184	648	10,1	843	18	20	832	13,1	1796	204	1480	23,2	29,0	94,3	47,6
16	911	22	288	941	14,6	1088	19	—	587	9,2	1999	288	1528	23,8	41,8	66,2	48,8
17	1073	17	284	920	14,3	1116	17	—	689	10,9	2189	284	1609	25,2	40,9	78,4	51,5
18	1068	18	285	787	12,4	949	19	27	689	10,8	2017	312	1476	23,2	35,0	77,7	48,0
19	1136	13	157	835	13,1	810	19	344	611	9,6	1946	501	1446	22,7	38,1	69,1	47,0
20	935	20	—	965	15,0	1333	16	—	742	11,7	2268	—	1707	26,7	44,4	84,2	55,6
21	895	20	202	803	12,5	966	18	—	649	10,2	1861	202	1452	22,7	36,2	73,4	46,9
22	1048	19	170	868	13,5	835	20	47	663	10,4	1883	217	1431	23,9	38,8	75,3	49,2
23	1125	16	222	987	15,4	745	23	—	740	11,5	1870	222	1727	26,9	44,4	83,3	55,5
24	1196	18	169	655	10,1	608	21	—	617	9,6	1804	169	1272	19,7	28,6	70,1	41,1
25	1603	16	276	824	12,7	703	18	76	596	9,3	2306	352	1420	22,0	36,5	67,9	45,4
26	1223	19	274	753	11,6	1287	19	—	738	11,6	2510	274	1491	23,2	33,1	84,1	45,5
27	1030	16	281	669	10,3	1043	20	—	562	8,8	2073	281	1231	19,1	30,3	65,0	41,7
28	1325	15	154	786	12,2	888	21	—	647	10,0	2213	154	1433	22,2	35,2	73,0	46,0
29	1038	20	220	822	12,6	958	15	—	576	9,0	1996	220	1398	21,6	36,1	65,7	44,4
30	1243	18	344	723	11,2	1044	20	54	637	9,9	2287	398	1360	21,1	32,7	72,3	44,0

Порядокъ дней	Измѣреніе температуры. Въ прямой кишкѣ: 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	Въ подмышечн. правой впадинѣ: 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	Кожная температура. На передне-наружн. поверхн. праваго плеча: 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	На груди между 5 и 6 ребр. по praeaxillar'ной л.: 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера	На передне-наружн. поверхн. праваго бедра: 7 час. утра	2 часа дня	7 час. вечера
1	37,3	37,7	37,3	37,2	37,6	37,2	35,0	35,5	34,8	36,6	36,9	36,8	34,8	35,8	34,7
2	37,3	37,5	37,0	37,2	37,4	36,9	34,8	35,2	34,6	36,4	36,5	36,3	34,7	35,4	34,7
3	37,2	37,4	37,0	37,0	37,1	36,8	34,3	35,0	34,5	36,3	36,7	36,2	34,6	35,3	34,8
4	37,2	37,4	37,2	36,9	37,2	37,0	34,3	35,2	34,5	36,4	36,5	36,2	34,4	35,4	34,9
5	37,0	37,3	37,0	36,8	37,2	36,9	34,0	34,5	34,8	35,9	36,6	36,0	34,3	34,8	34,7
6	37,1	37,3	37,0	37,0	37,1	36,9	34,4	34,5	34,5	36,2	36,2	36,0	34,2	34,7	34,8
7	37,1	37,2	37,1	37,0	37,1	36,9	34,0	35,0	34,5	36,2	36,5	36,2	34,4	35,1	34,8
8	37,0	37,3	37,1	37,0	37,2	37,0	34,5	35,3	35,2	36,2	36,8	36,6	35,0	35,7	35,5
9	37,0	37,2	37,0	36,9	37,2	36,9	34,3	35,6	34,6	36,3	36,6	36,4	35,0	35,8	35,0
10	37,1	37,4	37,1	37,0	37,2	37,0	35,2	35,4	34,7	36,4	36,7	36,3	35,3	35,9	35,0
11	37,0	37,2	37,1	37,0	37,2	37,0	34,8	35,4	34,9	36,4	36,7	36,5	35,0	35,8	35,6
12	37,1	37,4	37,0	37,1	37,3	36,8	35,2	35,3	34,6	36,6	36,8	36,4	35,4	35,5	34,7
13	37,1	37,3	37,3	37,0	37,2	37,1	35,2	35,0	35,1	36,2	36,6	36,7	34,8	35,1	35,4
14	37,0	37,5	37,0	36,9	37,5	36,9	34,4	35,0	34,5	35,8	36,8	36,6	34,6	35,4	34,7
15	37,0	37,4	37,1	37,0	37,2	37,0	35,0	35,0	34,4	36,3	36,7	36,0	35,1	35,4	34,4
16	37,0	37,3	36,9	37,0	37,1	36,7	34,5	35,0	34,4	36,2	36,5	36,1	34,8	35,6	35,0
17	37,0	37,5	37,2	36,9	37,2	37,0	34,4	34,6	35,6	36,2	36,7	36,6	34,7	35,1	35,7
18	36,9	37,3	37,0	36,7	37,1	36,9	34,8	34,5	34,9	35,8	36,5	36,3	34,8	35,2	34,9
19	36,9	37,2	37,0	36,8	37,1	36,9	34,5	35,0	35,0	35,9	36,7	36,3	34,8	35,4	34,9
20	36,9	37,3	37,0	36,8	37,1	36,8	34,5	35,1	35,0	36,2	36,8	36,5	34,7	35,3	34,7
21	37,0	37,3	37,0	37,0	37,2	36,9	34,0	35,2	34,9	36,1	36,7	36,4	34,3	35,6	35,3
22	36,8	37,3	37,1	36,7	37,2	36,9	34,4	35,2	34,7	36,0	36,8	36,3	34,5	35,3	35,2
23	37,0	37,2	37,8	36,8	37,2	37,4	34,2	34,9	35,0	36,1	36,9	36,4	34,6	35,5	35,1
24	36,9	37,3	37,0	36,6	37,2	36,8	34,5	34,8	34,3	36,1	36,4	35,8	34,3	35,3	35,1
25	37,0	37,4	37,0	36,9	37,3	36,9	34,0	34,8	34,3	36,2	36,6	36,1	34,5	35,2	34,6
26	37,1	37,3	37,4	37,0	37,2	37,2	34,4	35,1	34,9	36,2	36,7	36,2	34,6	35,3	34,7
27	37,0	37,4	37,0	36,7	37,2	36,8	34,2	35,1	34,4	36,1	36,4	36,0	34,5	35,1	34,7
28	37,1	37,5	37,1	36,9	37,3	36,9	34,3	35,2	34,8	36,0	36,7	36,4	34,7	35,0	35,1
29	37,0	37,2	37,1	36,9	37,2	36,8	34,4	35,0	34,4	36,0	36,4	36,0	34,5	35,7	34,9
30	37,0	37,3	37,6	36,9	37,5	36,8	34,6	35,0	34,1	35,9	36,8	36,3	34,5	35,5	34,6

№ 8. МАКСИМИХИНЪ Александръ, канониръ 24-й Артиллерійской бригады 22 лѣтъ.

1	17,0	17,2	755	760	72	54	70150	70400	336	200	400	35	5	300	450	800	300	593	2233	31,9	200	25	800	142	883	12,7	735	3116	44,6
2	17,5	17,8	762	765	50	49	69880	69850	328	200	400	35	5	300	450	800	300	596	2222	31,8	200	25	800	142	883	12,7	738	3105	44,5
3	17,8	16,4	761	761	46	47	69500	70050	300	200	400	35	5	300	450	800	300	595	2195	30,1	200	25	800	142	883	12,7	737	3078	42,8
4	17,4	19,2	762	761	51	48	69800	71050	342	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2232	31,4	200	25	800	142	883	12,5	742	3115	43,9
5	17,4	18,0	762	760	47	48	70770	71300	320	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2210	31,0	200	25	800	142	883	12,4	742	3093	43,4
6	17,8	17,4	755	761	52	47	71200	71450	320	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2208	30,9	200	25	800	142	883	12,5	744	3091	43,4
7	18,0	17,8	762	761	45	45	70800	71500	328	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2221	31,1	200	25	800	142	883	12,4	739	3104	43,5
8	17,0	18,2	759	757	61	52	71000	71260	334	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2222	31,2	200	25	800	142	883	12,5	744	3105	43,7
9	18,2	18,8	762	765	49	51	70730	71120	340	200	400	35	5	300	450	800	300	602	2228	31,3	200	25	800	142	883	12,5	744	3111	43,8
10	16,8	18,2	765	766	50	48	70640	71000	340	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2233	31,4	200	25	800	142	883	12,5	739	3116	43,9
11	18,0	19,0	766	766	51	59	70500	71300	355	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2247	31,5	200	25	800	142	883	12,5	740	3130	44,0
12	18,3	18,4	761	760	60	66	70800	71550	350	200	400	35	5	300	450	800	300	599	2241	31,3	200	25	800	142	883	12,5	741	3124	43,8
13	17,5	17,8	758	756	65	64	70890	71230	352	200	400	35	5	300	450	800	300	603	2238	31,4	200	25	800	142	883	12,5	745	3121	43,9
14	17,7	18,0	753	753	65	64	70860	71450	355	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2247	31,4	200	25	800	142	883	12,4	740	3130	43,8
15	17,9	18,6	755	760	64	57	70950	71850	310	200	400	35	5	300	450	800	300	595	2195	30,7	200	25	800	142	883	12,4	737	3078	43,1
16	18,6	18,6	760	773	60	61	71140	71200	330	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2220	31,2	200	25	800	142	883	12,4	742	3103	43,6
17	17,0	17,8	764	759	52	54	71030	71380	319	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2211	31,0	200	25	800	142	883	12,4	740	3094	43,4
18	17,6	18,3	756	760	56	52	70980	72210	353	200	400	35	5	300	450	800	300	599	2244	31,1	200	25	800	142	883	12,3	741	3127	43,4
19	17,6	17,4	771	777	52	52	71800	72320	352	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2242	31,0	200	25	800	142	883	12,4	742	3125	43,4
20	16,6	17,4	779	777	50	52	71520	71930	370	200	400	35	5	300	450	800	300	597	2263	31,5	200	25	800	142	883	12,4	739	3146	43,9
21	16,2	16,5	776	775	56	63	71400	71880	358	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2247	31,1	200	25	800	142	883	12,4	743	3130	43,5
22	16,9	17,1	778	780	53	53	71400	71750	376	200	400	35	5	300	450	800	300	596	2270	31,6	200	25	800	142	883	12,4	738	3153	44,0
23	17,8	17,6	775	773	56	59	71120	72070	325	200	400	35	5	300	450	800	300	605	2210	30,7	200	25	800	142	883	12,4	747	3093	43,1
24	17,6	18,0	769	765	52	57	71340	71700	340	200	400	35	5	300	450	800	300	598	2232	31,3	200	25	800	142	883	12,4	740	3115	43,7
25	17,4	17,6	758	763	56	52	71120	71600	325	200	400	35	5	300	450	800	300	601	2274	31,8	200	25	800	142	883	12,4	743	3157	44,2
26	17,2	18,2	760	747	51	54	71200	72000	320	200	400	35	5	300	450	800	300	600	2230	31,0	200	25	800	142	883	12,4	742	3113	43,4
27	17,1	17,5	754	757	52	50	71300	72100	355	200	400	35	5	300	450	800	300	608	2237	31,0	200	25	800	142	883	12,3	750	3120	43,3
28	16,8	17,0	755	756	48	54	71620	72400	360	200	400	35	5	300	450	800	300	608	2242	31,0	200	25	800	142	883	12,3	750	3125	43,3
29	17,3	18,0	758	759	47	51	71600	72020	357	200	400	35	5	300	450	800	300	608	2239	31,1	200	25	800	142	883	12,3	750	3122	43,4
30	16,4	17,4	763	763	55	50	71500	72800	345	200	400	35	5	300	450	800	300	608	2227	30,6	200	25	800	142	883	12,3	750	3110	42,9
							71930																						

1	1830	15	—	746	10,6	872	19	—	673	9,6	2702	—	1419	20,2	33,2	75,6	45,3
2	1657	13	445	746	10,7	572	22	120	683	9,8	2229	565	1429	20,5	33,6	77,2	46,1
3	1357	15	156	921	13,1	754	19	—	521	7,5	2111	156	1442	20,6	43,5	59,1	48,0
4	627	16	161	794	11,2	907	21	—	398	5,6	1534	161	1192	16,8	35,6	44,8	38,0
5	1252	17	142	880	12,3	499	27	—	636	8,9	1751	142	1516	21,2	39,7	71,8	48,8
6	1387	17	219	954	13,3	942	20	—	733	10,4	2329	219	1687	23,7	43,0	83,2	54,6
7	1007	16	293	818	11,4	1022	21	—	503	7,1	2029	293	1321	18,5	36,7	57,3	42,5
8	1399	13	236	929	13,0	944	19	—	611	8,6	2343	236	1540	21,6	41,7	68,8	49,4
9	1259	16	396	792	11,2	920	19	—	585	8,3	2179	396	1374	19,5	35,8	66,4	44,5
10	1359	13	274	837	11,8	924	20	—	601	8,5	2283	274	1438	20,3	37,3	68,0	46,2
11	1082	17	143	820	11,5	860	19	—	665	9,4	1942	143	1485	20,9	36,5	75,2	47,5
12	1002	16	188	900	12,6	1052	20	—	633	8,9	2054	188	1533	21,5	40,3	71,2	49,1
13	1384	13	276	842	11,8	815	22	—	580	8,2	2199	276	1422	20,0	37,6	65,6	45,6
14	1055	16	316	884	12,4	858	22	—	667	9,4	1913	316	1551	21,8	39,5	75,8	48,8
15	1017	16	—	883	12,3	980	20	—	755	10,7	1997	—	1638	23,0	40,0	86,3	53,4
16	1417	13	424	919	12,9	550	25	—	645	9,1	1967	424	1564	22,0	41,3	73,4	50,5
17	1264	18	286	909	12,7	730	23	—	695	9,8	1994	286	1604	22,5	41,1	79,0	51,9
18	880	21	—	733	10,2	827	22	—	608	8,4	1707	—	1341	18,6	32,8	68,2	42,9
19	962	17	333	1027	14,2	1097	20	—	728	10,1	2059	333	1755	24,3	45,8	81,5	56,0
20	1352	12	271	827	11,5	947	20	—	608	8,5	2299	271	1425	20,0	36,5	68,3	45,6
21	1407	15	223	738	10,3	877	18	—	628	8,8	2284	223	1366	19,1	33,1	71,0	43,9
22	1434	15	251	851	11,9	877	20	166	609	8,6	2311	417	1460	20,5	37,7	69,3	46,6
23	958	14	211	696	9,7	957	20	—	798	11,1	1915	211	1494	20,8	31,6	89,5	48,2
24	1359	15	202	909	12,7	898	20	—	707	9,9	2257	202	1616	22,6	40,6	79,8	51,7
25	1347	14	296	692	9,7	819	22	—	606	8,5	2166	296	1298	18,2	30,5	68,6	41,2
26	1277	17	—	733	11,8	970	20	131	624	8,8	2247	131	1357	20,6	38,1	71,0	47,5
27	1157	20	189	699	9,7	962	18	—	543	7,6	2119	189	1242	17,3	31,1	61,8	40,0
28	1242	20	—	838	11,6	1034	18	273	528	7,4	2276	273	1366	19,0	37,4	60,2	43,9
29	1422	20	311	694	9,7	893	18	—	652	9,1	2315	311	1346	18,8	31,2	73,2	43,3
30	791	19	—	744	10,2	973	19	226	696	9,7	1764	226	1440	19,9	33,3	78,8	46,2

1	37,2	37,4	37,5	37,0	37,1	36,9	34,7	34,7	34,5	35,6	36,2	36,0	34,5	34,9	34,9
2	37,2	37,3	37,6	36,8	36,8	37,1	34,8	34,7	35,0	36,1	36,3	36,2	35,0	35,4	34,9
3	37,0	37,2	37,3	36,8	37,0	37,0	34,4	35,1	34,7	35,7	36,4	36,2	35,0	35,2	35,1
4	37,0	37,0	37,3	36,7	36,8	36,9	35,0	34,3	35,3	35,8	35,8	36,2	35,2	35,0	35,4
5	36,9	37,1	37,2	36,6	36,8	37,1	34,6	35,1	35,2	35,3	35,9	36,4	34,8	35,2	34,9
6	36,8	37,2	37,4	36,5	36,9	37,0	34,5	35,4	34,7	35,5	36,2	35,6	35,0	35,3	35,2
7	36,9	37,2	37,4	36,6	36,8	37,0	34,9	35,4	35,9	35,6	36,2	36,4	35,3	35,5	35,8
8	36,8	37,4	37,3	36,6	37,0	36,8	34,7	34,8	35,4	35,2	36,3	36,3	34,6	35,4	35,5
9	36,9	37,3	37,3	36,7	36,9	37,1	34,7	35,4	36,0	35,7	36,2	36,3	35,0	34,8	35,6
10	36,6	37,0	37,4	36,4	36,8	37,1	34,8	35,2	35,4	35,5	35,9	36,0	34,6	35,1	34,9
11	36,7	37,3	37,4	36,5	37,0	37,0	35,2	35,2	35,3	35,7	36,3	36,2	35,0	35,6	35,4
12	36,8	37,3	37,5	36,5	36,9	37,0	34,5	35,5	35,2	35,8	36,5	36,2	34,8	35,6	35,5
13	36,7	37,3	37,4	36,3	37,0	37,2	34,3	35,6	35,3	35,4	36,0	36,2	34,6	35,2	35,2
14	37,0	37,3	37,4	36,9	36,8	37,1	35,1	35,3	35,8	36,9	36,6	37,1	35,9	35,7	36,8
15	36,8	37,4	37,6	36,7	37,3	37,5	35,6	35,8	35,5	36,2	36,2	36,5	35,7	35,9	35,6
16	37,2	37,3	37,5	36,8	37,0	37,2	34,4	34,9	35,0	35,5	36,5	36,4	35,4	35,6	35,5
17	36,9	37,2	37,5	36,7	37,1	37,0	34,6	35,2	35,3	35,0	36,2	36,1	34,8	35,4	35,6
18	36,7	37,2	37,5	36,6	37,0	37,1	35,2	35,5	35,3	35,7	36,3	36,2	35,7	35,7	35,9
19	36,9	37,5	37,3	36,7	37,2	37,0	34,8	35,3	35,5	35,5	36,2	36,2	35,1	35,5	35,3
20	36,6	37,2	37,2	36,4	37,1	36,9	34,5	34,8	35,6	35,1	36,3	36,7	34,5	35,3	35,8
21	36,8	37,2	37,3	36,6	37,0	37,2	34,4	35,0	35,9	35,1	35,9	36,5	34,5	35,1	35,6
22	37,0	37,2	37,3	36,8	37,1	37,2	35,3	35,4	34,4	35,6	36,3	36,8	35,2	35,6	34,6
23	36,8	37,0	37,1	36,7	37,0	36,8	34,7	34,6	35,0	35,3	35,6	35,7	34,8	34,4	34,7
24	37,0	37,5	37,4	36,8	37,4	37,2	35,0	35,3	35,5	35,4	36,6	36,2	35,1	35,7	35,9
25	36,7	37,5	37,4	36,6	37,0	37,2	34,6	35,0	35,3	35,2	36,3	36,2	34,7	34,9	35,1
26	36,7	37,2	37,3	36,6	37,1	37,3	34,7	34,9	34,4	35,5	36,0	36,2	34,9	35,1	34,5
27	36,8	37,2	37,3	36,5	36,9	36,8	33,8	34,7	34,6	35,3	35,8	36,1	34,4	34,9	34,8
28	36,6	37,0	37,4	36,4	36,8	37,1	33,7	34,5	35,2	35,9	36,0	36,3	34,3	34,6	35,2
29	36,7	37,4	37,5	36,5	36,9	37,1	34,0	34,5	34,8	35,6	35,8	36,0	34,4	34,7	34,5
30	36,8	37,3	37,5	36,7	37,0	37,2	34,5	34,9	35,2	35,5	36,4	36,5	34,5	34,8	35,1

№ 9. ШИНДУРАЙТИСЪ Матвѣй, канониръ 24-й Артиллерійской бригады 22 лѣтъ.

1	15,0	17,4	741	750	78	63	65900	66950	465	200	800	30	5	198	600	600	300	945	2217	33,1	200	20	600	137	683	10,4	1092	2900	43,5
2	17,0	18,7	753	755	76	68	65950	67210	390	200	800	30	5	300	600	600	300	876	2349	34,9	200	20	600	137	683	10,2	1013	3052	45,1
3	18,2	18,4	757	762	67	63	66730	67720	410	200	800	30	5	300	600	600	300	837	2348	34,7	200	20	600	137	683	10,1	1034	3031	44,8
4	18,3	17,5	762	758	64	64	67380	68810	410	200	800	30	5	300	600	600	300	897	2358	34,1	200	20	600	137	683	10,0	1034	3031	44,1
5	17,4	18,0	753	752	76	66	67860	68950	407	200	800	30	5	300	600	600	300	903	2341	33,9	200	20	600	137	683	10,0	1040	3024	43,9
6	17,9	17,8	751	754	67	61	68100	69370	400	200	800	30	5	300	600	600	300	902	2340	33,6	200	20	600	137	683	10,0	1039	3023	43,6
7	17,8	17,7	744	739	63	61	68390	69650	416	200	800	30	5	300	600	600	300	899	2352	33,7	200	20	600	137	683	9,9	1036	3035	43,6
8	18,0	18,6	743	745	62	60	68850	69740	392	200	800	30	5	300	600	600	300	900	2327	33,4	200	20	600	137	683	9,9	1037	3010	43,3
9	18,6	18,6	748	753	59	60	68990	69810	415	200	800	30	5	300	600	600	300	900	2350	33,7	200	20	600	137	683	9,9	1037	3033	43,6
10	17,6	18,4	762	746	60	64	68940	69725	388	200	800	30	5	300	600	600	300	902	2321	33,3	200	20	600	137	683	9,9	1039	3004	43,2
11	17,4	18,2	746	748	65	69	69175	69865	395	200	800	30	5	300	600	600	300	901	2329	33,3	200	20	600	137	683	9,9	1038	3012	43,2
12	18,3	18,8	747	749	61	58	69165	70220	383	200	800	30	5	300	600	600	300	906	2312	32,9	200	20	600	137	683	9,8	1043	2995	42,7
13	18,4	17,6	753	758	63	66	69500	70470	403	200	800	30	5	300	600	600	300	898	2340	33,2	200	20	600	137	683	9,8	1035	3023	43,0
14	17,2	17,8	761	762	68	65	69650	70510	382	200	800	30	5	300	600	600	300	902	2315	32,8	200	20	600	137	683	9,8	1039	2998	42,6
15	17,4	17,6	754	753	67	67	69700	70750	377	200	800	30	5	300	600	600	300	906	2306	32,6	200	20	600	137	683	9,8	1043	2989	42,4
16	17,1	18,0	754	755	63	69	69710	70310	415	200	800	30	5	300	600	600	300	905	2345	33,4	200	20	600	137	683	9,8	1042	3028	43,2
17	18,0	18,6	753	752	71	69	69570	70820	400	200	800	30	5	300	600	600	300	903	2332	32,9	200	20	600	137	683	9,8	1040	3015	42,7
18	17,6	17,4	751	752	69	70	70000	71160	402	200	800	30	5	300	600	600	300	903	2334	32,8	200	20	600	137	683	9,7	1040	3017	42,5
19	17,0	18,0	750	749	63	63	70100	71100	415	200	800	30	5	300	600	600	300	904	2346	33,0	200	20	600	137	683	9,8	1041	3029	42,8
20	17,9	18,8	754	754	63	62	69980	71030	406	200	800	30	5	300	600	600	300	900	2341	33,0	200	20	450	137	533	9,7	1037	2874	42,7
21	19,0	18,8	758	761	61	62	70070	71300	410	200	800	30	5	300	600	600	300	901	2344	32,9	200	20	600	137	683	9,7	1038	3027	42,6
22	18,8	19,0	760	761	64	64	70300	70950	387	200	800	30	5	300	600	600	300	902	2320	32,7	200	20	600	137	683	9,8	1039	3003	42,5
23	19,0	19,6	760	759	63	61	70000	70900	382	200	800	30	5	300	600	600	300	903	2314	32,6	200	20	600	137	683	9,7	1040	2997	42,3
24	18,2	19,4	761	760	63	64	70700	71850	415	200	800	30	5	300	600	600	300	902	2348	32,7	200	20	600	137	683	9,7	1039	3031	42,4
25	19,4	19,2	761	762	64	66	70670	71700	376	200	800	30	5	300	600	600	300	899	2312	32,2	200	20	600	137	683	9,7	1036	2995	41,9
26	18,6	18,0	764	765	64	63	70850	72090	420	200	772	30	5	300	600	600	300	885	2342	32,5	200	20	450	137	533	7,5	1022	2875	40,0
27	17,6	17,8	766	768	65	67	71070	71700	408	200	800	30	5	300	600	600	300	898	2345	32,7	200	20	600	137	683	9,7	1035	3028	42,4
28	17,7	17,8	765	759	68	69	70950	72250	395	200	800	30	5	300	600	600	300	912	2318	32,1	200	20	600	137	683	9,7	1049	3001	41,8
							71100																						

1	1016	31	120	1012	15,1	342	35	457	1041	15,8	1356	577	2053	30,9	45,6	151,9	71,0
2	796	25	484	685	10,2	664	30	—	636	9,5	1460	484	1321	19,7	28,9	93,1	43,7
3	801	25	574	880	13,1	579	34	—	581	8,6	1380	574	1461	21,7	38,0	85,1	48,4
4	875	24	216	724	10,5	669	34	353	749	11,0	1544	569	1473	21,5	30,8	110,0	48,8
5	717	32	503	922	13,4	892	31	—	778	11,4	1609	503	1700	24,8	39,5	114,0	56,5
6	718	31	323	922	13,3	884	32	—	916	13,4	1602	323	1840	26,7	39,6	134,0	61,2
7	944	27	425	622	9,0	720	31	—	900	13,1	1664	425	1522	22,1	26,7	132,2	50,7
8	889	31	277	1171	16,6	838	32	—	732	10,6	1727	277	1903	27,2	49,7	107,1	62,8
9	1080	31	535	815	11,7	780	32	—	890	12,9	1860	535	1705	24,6	34,7	130,3	56,4
10	1043	28	405	990	14,2	641	35	—	729	10,5	1684	405	1719	24,7	45,6	106,1	57,2
11	1058	27	520	962	13,8	880	33	—	640	9,2	1930	520	1602	23,0	41,3	92,9	53,2
12	672	30	660	853	12,2	665	34	—	815	11,7	1337	660	1728	23,9	37,1	119,4	56,0
13	876	30	408	984	14,0	733	32	—	907	13,0	1609	408	1821	27,0	42,2	132,7	62,8
14	1062	26	528	767	10,9	769	26	—	861	12,4	1831	528	1628	23,3	33,2	126,5	54,7
15	971	24	403	788	11,1	989	30	—	871	12,5	1960	403	1659	23,6	34,0	127,6	55,7
16	1008	23	167	1475	21,0	931	29	—	629	9,0	1939	167	2094	30,0	62,8	91,8	69,4
17	954	30	332	699	9,9	907	31	—	733	10,5	1861	332	1432	20,4	30,1	107,1	47,5
18	784	30	556	727	10,3	1001	31	110	769	11,0	1785	666	1506	21,3	31,4	113,4	50,1
19	1039	23	530	681	9,6	1119	25	—	821	11,7	2158	530	1502	21,3	29,1	119,4	49,8
20	746	30	544	901	12,7	809	30	—	821	11,7	1555	544	1722	24,4	38,5	120,6	57,1
21	899	25	240	876	12,3	933	30	25	862	12,3	1832	265	1738	24,6	37,4	126,8	57,8
22	846	26	743	983	13,8	846	30	—	924	13,2	1692	743	1907	27,0	42,2	134,7	63,3
23	1030	24	110	1177	16,6	721	30	—	292	4,1	1751	110	1469	20,7	50,9	42,3	46,9
24	724	30	433	943	13,1	999	29	—	1001	14,2	1723	433	1944	27,3	40,1	146,4	64,4
25	994	23	293	894	12,5	810	33	—	860	12,1	1804	293	1754	24,6	38,8	124,7	58,7
26	814	24	302	871	12,1	874	32	—	816	11,4	1688	302	1687	23,5	37,2	152,0	58,7
27	1069	25	570	974	13,6	829	31	—	741	10,4	1898	570	1715	24,0	41,5	107,2	56,6
28	940	27	191	799	11,1	975	31	—	995	13,9	1915	191	1794	25,0	34,6	143,3	59,8

1	37,5	37,3	37,8	36,9	37,0	37,0	34,1	35,2	35,3	35,4	35,9	35,8	33,9	35,3	35,8
2	37,7	37,7	37,8	36,9	37,6	37,1	34,4	35,4	35,2	35,5	36,7	36,2	34,2	35,7	35,2
3	37,3	37,5	37,2	36,7	37,2	37,7	33,7	35,2	35,4	35,4	36,0	36,9	33,7	35,1	35,4
4	37,1	37,6	37,2	36,8	36,7	37,0	34,1	34,4	35,4	35,3	36,1	36,3	34,4	35,2	35,3
5	37,1	37,2	37,3	36,6	37,1	37,1	34,7	35,1	35,0	35,9	36,3	36,6	34,5	35,8	35,6
6	37,0	37,1	37,3	36,8	37,0	37,3	34,4	34,3	35,5	35,8	36,6	36,8	34,4	34,7	36,3
7	37,0	37,2	37,1	36,8	37,1	37,0	34,7	35,2	35,1	35,8	36,1	36,1	34,5	35,6	34,7
8	36,9	37,2	37,4	36,7	37,0	37,2	34,8	35,6	35,8	36,0	36,4	36,4	34,9	35,8	36,1
9	37,0	37,3	37,5	36,7	37,3	37,4	35,0	36,0	35,8	35,8	36,8	36,6	34,7	36,1	36,2
10	37,4	37,4	37,4	36,8	37,3	37,4	34,8	35,3	35,8	35,7	36,5	36,7	35,2	35,7	36,0
11	36,9	37,5	37,3	36,7	37,5	37,3	34,4	36,2	36,1	36,0	36,7	36,8	35,4	36,4	36,1
12	36,9	37,3	37,5	36,8	37,2	37,5	34,8	35,8	36,0	35,7	36,7	36,9	35,4	35,9	36,4
13	37,0	37,5	37,2	36,8	37,2	37,0	35,0	35,7	35,9	36,2	36,6	36,7	35,4	36,3	36,2
14	37,0	37,2	37,2	36,8	37,1	37,1	35,0	35,8	35,7	35,8	36,6	36,7	35,4	36,3	36,2
15	36,9	37,0	36,7	36,7	37,0	37,0	34,3	35,2	35,2	35,8	36,5	36,5	35,4	35,8	36,1
16	37,0	37,2	37,1	36,7	37,1	37,0	34,8	36,1	35,0	36,1	36,8	36,2	35,1	36,0	35,4
17	36,8	37,4	37,2	36,7	37,0	37,1	34,7	35,6	35,4	36,2	36,6	36,6	35,1	36,4	35,6
18	37,0	37,1	37,2	36,8	37,0	37,2	35,1	35,2	35,1	36,3	36,7	36,8	35,0	35,8	35,3
19	37,3	37,1	37,2	36,8	37,1	37,1	34,5	35,8	36,0	35,8	36,6	36,8	34,7	36,5	36,0
20	36,8	37,2	37,1	36,7	37,2	37,0	34,8	36,1	35,7	35,6	37,0	36,7	34,7	36,6	35,7
21	36,9	37,2	37,1	36,8	37,2	37,0	35,0	35,8	35,0	36,2	37,0	36,7	35,4	36,2	36,0
22	36,8	37,3	37,3	36,6	37,2	37,2	34,5	35,8	35,6	35,8	36,7	37,0	34,5	36,2	36,1
23	37,2	37,4	37,2	37,0	37,3	37,1	35,0	35,6	35,7	36,2	37,0	36,7	35,3	35,9	35,7
24	36,9	37,3	37,3	36,8	37,2	37,3	34,5	35,2	35,2	35,7	36,3	36,7	35,2	35,6	36,0
25	36,8	37,4	37,5	36,7	37,4	37,4	35,3	35,8	36,0	36,0	36,7	37,1	35,2	36,5	36,5
26	36,8	37,4	37,2	36,6	37,2	37,1	34,6	35,7	35,8	36,1	36,7	36,6	34,9	35,9	36,2
27	36,9	37,4	37,4	36,7	37,2	37,2	34,7	35,8	36,0	35,7	36,5	36,8	34,9	36,0	36,0
28	36,8	37,3	37,2	36,6	37,2	37,2	34,8	36,0	35,7	35,8	37,0	36,8	35,0	36,0	35,6


ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND
25 NOV 92
LIBRARY

СРЕДНІЯ ЦИФРЫ ЗА КАЖДЫЙ ПЕРІОДЪ.

Порядокъ періодовъ	Температура палаты. 8 ч. утра.	Температура палаты. 8 ч. вечера.	Температура палаты. За сутки.	Относительная влажность палаты. 8 ч. утра.	Относительная влажность палаты. 8 ч. вечера.	Относительная влажность палаты. За сутки.	Вѣсъ тѣла. 8 ч. утра.	Вѣсъ тѣла. 8 ч. вечера.	Вѣсъ тѣла. Суточный.	Приходъ въ граммахъ на 1 кило вѣса. Воды въ пищѣ и питьѣ. Дневной періодъ.	Приходъ. Воды въ пищѣ и питьѣ. Ночной періодъ.	Приходъ. Воды въ пищѣ и питьѣ. Сутки.	Приходъ. Сухой пищи въ сутки.	Расходъ въ граммахъ на 1 кило вѣса. Кожно-легочныя потери. Дневной періодъ.	Расходъ. Кожно-легочныя потери. Ночной періодъ.	Расходъ. Кожно-легочныя потери. Сутки.	Расходъ. Моча въ сутки.	Расходъ. Калъ въ сутки.	Расходъ. Сумма всѣхъ потерь въ сутки.
№ 1. Кривченковъ.																			
1	17,1	17,9	17,5	64	62	63	55257	55747	55502	39,9	15,9	55,8	13,4	15,0	10,4	25,4	36,4	3,9	65,7
2	17,8	18,2	18,0	62	63	63	56045	56580	56313	39,5	15,7	55,2	13,1	15,6	12,0	27,6	35,7	3,7	67,0
3	17,6	18,0	17,8	60	60	60	56545	57103	56824	38,8	15,6	54,4	13,1	14,8	12,2	27,0	36,1	3,5	66,6
4	17,1	18,0	17,6	70	66	68	56840	57423	57132	38,6	15,5	54,1	13,1	15,8	11,1	26,9	35,6	3,2	65,7
5	17,2	18,0	17,6	69	67	68	57277	57948	57613	38,3	15,4	53,7	12,9	13,4	11,0	24,4	37,4	4,1	65,9
№ 2. Буровъ.																			
1	17,1	17,9	17,5	64	62	63	58640	59820	59230	37,2	15,0	52,2	12,5	9,1	14,1	23,2	34,5	1,9	59,6
2	17,8	18,2	18,0	62	63	63	60318	61353	60926	36,5	14,6	51,1	12,1	12,5	12,1	24,6	33,8	2,1	60,5
3	17,6	18,0	17,8	60	60	60	61217	62115	61666	35,9	14,4	50,3	12,1	12,0	12,8	24,8	31,9	3,0	59,7
4	17,1	18,0	17,6	70	66	68	61985	62773	62379	35,4	14,2	49,6	11,9	12,7	11,2	23,9	34,2	2,0	60,1
5	17,2	18,0	17,6	69	67	68	62532	63498	63015	35,0	14,1	49,1	11,8	10,6	10,5	21,1	31,7	3,4	56,2
№ 3. Ивановъ.																			
1	17,1	17,9	17,5	64	62	63	59785	60172	59979	37,0	14,7	51,7	12,4	15,0	8,5	23,5	35,7	3,4	62,6
2	17,8	18,2	18,0	62	63	63	59952	60610	60281	36,9	14,7	51,6	12,3	16,6	10,3	26,9	32,3	3,2	62,4
3	17,6	18,0	17,8	60	60	60	60698	61367	61033	36,3	14,5	50,8	12,2	13,9	10,1	24,0	33,4	3,5	60,9
4	17,1	18,0	17,6	70	66	68	61287	61920	61604	35,9	14,4	50,3	12,1	13,4	10,6	24,0	34,3	3,5	61,8
5	17,2	18,0	17,6	69	67	68	61670	62442	62056	35,6	14,3	49,9	12,0	11,1	10,4	21,5	36,0	3,5	60,0
№ 4. Луцкусъ.																			
1	17,1	17,9	17,5	64	62	63	66090	66928	66509	36,0	13,3	49,3	14,5	12,8	9,3	22,1	31,3	4,9	58,3
2	17,8	18,2	18,0	62	63	63	67667	68565	68116	35,1	13,0	48,1	14,2	12,5	11,7	24,2	31,1	4,2	59,5
3	17,6	18,0	17,8	60	60	60	68443	69240	68842	34,6	12,9	47,5	14,1	13,2	11,4	24,6	31,2	5,3	61,1
4	17,1	18,0	17,6	70	66	68	68727	69805	69266	34,3	12,8	47,1	14,0	12,8	11,6	24,4	30,7	4,7	59,8
5	17,2	18,0	17,6	69	67	68	69682	70545	70114	33,9	12,7	46,6	13,9	12,1	10,3	22,4	31,9	5,3	59,6
№ 5. Ивановъ.																			
1	17,5	17,9	17,7	60	57	59	70260	71165	70713	31,4	12,6	44,0	10,5	11,7	9,4	21,1	30,9	2,4	54,4
2	17,6	17,8	17,7	50	48	49	70658	71423	71021	31,1	12,5	43,6	10,4	14,3	9,9	24,2	25,6	2,5	52,3
3	17,8	18,4	18,1	57	59	58	70718	71657	71188	31,3	12,5	43,8	10,4	12,1	11,4	23,5	28,5	2,1	54,1
4	17,6	18,0	17,8	56	55	56	70912	71727	71320	31,2	12,4	43,6	10,4	12,5	10,2	22,7	28,0	2,4	53,1
5	17,7	17,5	17,6	54	56	55	71427	72193	71810	30,9	12,4	43,3	10,3	11,7	9,1	20,8	30,0	2,3	53,1
№ 6. Кондрашевъ.																			
1	17,5	17,9	17,7	60	57	59	60388	60967	60678	36,6	14,6	51,2	12,2	11,9	11,1	23,0	32,6	3,2	58,8
2	17,6	17,8	17,7	50	48	49	61363	61928	61646	35,9	14,4	50,3	12,0	12,9	10,4	23,3	33,4	3,2	59,9
3	17,8	18,4	18,1	57	59	58	61930	62598	62264	35,8	14,2	50,0	11,9	13,4	12,2	25,6	31,9	3,7	60,2
4	17,6	18,0	17,8	56	55	56	62493	63117	62805	35,5	14,1	49,6	11,8	13,0	10,9	23,9	33,2	3,3	60.4
5	17,7	17,5	17,6	54	56	55	62785	63433	63109	35,3	14,0	49,3	11,8	11,2	9,6	20,8	35,8	3,8	60,4
№ 7. Васильевъ.																			
1	17,5	17,9	17,7	60	57	59	61690	62640	62165	35,6	14,3	49,9	11,9	11,2	10,6	21,8	31,6	3,9	57,3
2	17,6	17,8	17,7	50	48	49	62595	63305	62950	35,1	14,1	49,2	11,8	13,6	10,7	24,3	29,7	4,7	58,7
3	17,8	18,4	18,1	57	59	58	63292	63965	63629	35,1	14,0	49,1	11,7	14,4	11,3	25,7	30,6	3,8	60,1
4	17,6	18,0	17,8	56	55	56	63555	64322	63939	34,6	13,8	48,4	11,6	13,3	10,5	23,8	30,3	3,4	57,5
5	17,7	17,5	17,6	54	56	55	64262	64828	64545	34,6	13,7	48,3	11,5	11,8	9,8	21,6	34,6	4,3	60,5
№ 8. Максимихинъ.																			
1	17,5	17,7	17,6	53	49	51	70217	70683	70450	31,2	12,6	43,8	10,5	11,9	8,6	20,5	29,9	2,9	53,3
2	17,7	18,4	18,1	53	54	54	70745	71288	71017	31,3	12,5	43,8	10,4	11,9	8,5	20,4	30,1	3,6	54,1
3	17,7	18,2	18,0	60	59	60	70975	71553	71264	31,1	12,4	43,5	10,4	12,1	9,3	21,4	27,5	3,0	51,8
4	17,1	17,3	17,2	53	56	55	71430	71942	71686	31,2	12,4	43,6	10,3	11,7	9,5	21,2	30,7	3,8	55,7
5	17,0	17,6	17,3	52	52	52	71390	72153	71772	31,1	12,3	43,4	10,4	10,5	8,5	19,0	29,9	3,5	52,4
№ 9. Шиндурайтисъ.																			
1	17,4	17,9	17,7	70	64	67	67187	68380	67784	34,0	10,1	44,1	15,4	12,1	11,8	23,9	24,0	7,2	55,1
2	17,9	18,3	18,1	63	63	63	69181	70049	69615	33,2	9,9	43,1	14,9	13,4	11,5	24,9	23,8	6,8	55,5
3	17,9	18,1	18,0	65	66	65	69876	70928	70402	32,9	9,7	42,6	14,8	12,5	11,2	23,7	26,6	6,0	56,3
4	18,5	18,7	18,6	64	65	64	70649	71634	71144	32,5	9,4	41,9	14,6	13,3	11,3	24,6	25,1	5,3	55,0

Порядокъ періодовъ	% отношеніе кожно-легочныхъ потерь къ принятой водѣ съ пищей и питьемъ. Дневной періодъ.	% отн. кожно-легочныхъ потерь. Ночной періодъ.	% отн. кожно-легочныхъ потерь. За сутки.	% отношеніе мочи къ принятой водѣ съ пищей и питьемъ.	Измѣреніе температуры. Въ прямой кишкѣ. 7 ч. утра.	Въ прямой кишкѣ. 2 ч. дня.	Въ прямой кишкѣ. 7 ч. вечера.	Въ подмышечной правой впадинѣ. 7 ч. утра.	Въ подмышечной правой впадинѣ. 2 ч. дня.	Въ подмышечной правой впадинѣ. 7 ч. вечера.	Кожная температура. На передне-наружн. поверхности праваго плеча. 7 ч. утра.	На передне-наружн. поверхности праваго плеча. 2 ч. дня.	На передне-наружн. поверхности праваго плеча. 7 ч. вечера.	На груди между 5 и 6 ребрами по praeaxillar'-ной линіи. 7 ч. утра.	На груди между 5 и 6 ребрами. 2 ч. дня.	На груди между 5 и 6 ребрами. 7 ч. вечера.	На передне-наружной поверхности праваго бедра. 7 ч. утра.	На передне-наружной поверхности праваго бедра. 2 ч. дня.	На передне-наружной поверхности праваго бедра. 7 ч. вечера.
№ 1. Кривченковъ.																			
1	37,6	65,6	45,4	65,2	36,7	37,2	37,4	36,6	37,2	37,3	34,0	35,3	34,9	35,6	36,3	36,5	33,9	35,2	34,8
2	39,4	76,0	50,0	64,7	36,7	37,2	37,3	36,5	37,2	37,3	34,2	35,6	35,3	35,7	36,5	36,6	34,1	35,9	35,3
3	38,2	78,2	49,7	66,4	36,7	37,4	37,5	36,5	37,2	37,4	34,2	35,5	35,5	35,6	36,5	36,8	34,1	35,6	35,5
4	41,0	71,9	49,9	65,8	36,6	37,4	37,4	36,4	37,3	37,3	34,0	35,4	35,2	35,6	36,4	36,8	34,0	35,5	35,6
5	34,9	71,3	45,2	69,5	36,6	37,3	37,5	36,5	37,2	37,4	34,0	35,3	35,0	35,6	36,3	36,5	34,1	35,3	35,1
№ 2. Буровъ.																			
1	24,3	94,4	44,5	66,1	37,1	37,5	37,1	36,9	37,3	36,9	34,5	35,6	34,7	35,6	36,3	35,9	34,7	35,5	34,9
2	34,2	82,6	48,0	66,1	37,1	37,5	37,0	36,9	37,3	36,8	34,7	35,5	34,8	35,9	36,6	36,0	35,0	35,6	35,1
3	32,9	89,2	49,3	63,4	37,2	37,5	37,2	36,9	37,3	37,0	34,9	35,5	35,2	36,0	36,7	36,1	35,2	35,8	35,2
4	36,5	78,9	48,6	69,0	37,2	37,7	37,2	37,0	37,4	36,9	34,7	35,5	35,2	35,9	36,8	36,2	35,0	35,6	35,0
5	30,2	74,9	43,0	64,6	37,3	37,6	37,2	37,0	37,4	37,0	34,2	34,5	34,6	35,9	36,6	35,9	34,7	35,2	34,9
№ 3. Ивановъ.																			
1	40,5	57,5	45,4	69,0	37,2	37,6	37,7	36,9	37,3	37,6	34,2	35,1	34,7	35,8	36,4	36,3	34,5	35,4	34,9
2	45,1	70,2	52,2	62,6	37,0	37,6	37,5	36,8	37,1	37,3	34,6	35,4	35,5	35,7	36,5	36,6	34,9	36,1	35,8
3	38,2	69,4	47,2	65,7	36,9	37,4	37,6	36,6	37,2	37,4	34,3	35,2	35,0	35,6	36,4	36,5	34,6	35,6	35,6
4	37,3	73,7	47,7	68,1	37,0	37,6	37,6	36,6	37,4	37,3	34,4	35,3	35,2	35,5	36,4	36,2	34,4	35,5	35,2
5	31,2	72,7	43,1	72,1	37,0	37,5	37,6	36,7	37,2	37,4	34,1	34,8	34,9	35,2	36,0	36,2	34,2	35,0	35,0
№ 4. Луцкусъ.																			
1	35,5	69.9	44,8	65,5	36,9	37,5	37,4	36,7	37,3	37,3	34,0	35,1	35,2	35,8	36,5	36,4	34,3	35,5	35,4
2	35,7	89,7	50,3	64,7	36,8	37,5	37,5	36,6	37,4	37,4	34,3	35,5	35,6	35,9	36,9	37,0	34,7	36,0	35,9
3	38,1	88,0	51,7	65,8	36,8	37,6	37,6	36,6	37,5	37,5	34,2	35,7	35,5	35,7	36,9	36,7	34,7	36,2	36,1
4	37,2	90,4	51,7	65,2	36,8	37,5	37,5	36,6	37,4	37,3	34,2	35,6	35,4	35,7	36,8	36,7	34,4	36,2	36,0
5	35,6	81,2	47,6	68,5	37,0	37,5	37,4	36,9	37,4	37,3	34,1	35,3	35,4	35,8	36,5	36,5	34,3	35,7	35,7
№ 5. Ивановъ.																			
1	37,1	75,1	48,0	70,2	36,8	37,3	37,5	36,6	37,1	37,3	34,0	34,8	34,6	35,7	36,5	36,3	34,4	35,0	35,0
2	46,1	79,2	55,6	58,7	36,7	37,3	37,5	36,6	37,2	37,3	34,2	34,7	35,0	35,7	36,4	36,4	34,5	35,4	35,5
3	38,5	91,7	53,6	65,1	36,7	37,4	37,5	36,5	37,2	37,3	34,2	35,0	35,1	35,6	36,5	36,4	34,4	35,5	35,3
4	40,3	81,9	52,0	64,2	36,7	37,3	37,5	36,5	37,1	37,3	34,1	35,0	35,0	35,8	36,4	36,5	34,2	35,2	35,2
5	37,7	73,0	47,9	69,3	36,6	37,3	37,4	36,5	37,2	37,3	34,0	34,7	35,0	35,7	36,3	36,3	34,3	35,1	35,1
№ 6. Кондрашевъ.																			
1	32,5	75,8	44,7	63,7	36,8	37,2	37,3	36,5	37,0	37,1	34,0	34,8	34,5	35,4	36,2	36,2	34,1	35,0	34,8
2	35,9	72,1	46,3	66,4	36,7	37,2	37,3	36,5	37,0	37,1	34,0	34,8	34,8	35,4	36,2	36,3	34,4	35,2	34,9
3	37,5	85,7	51,2	63,8	36,7	37,3	37,4	36,5	37,0	37,1	34,1	35,0	35,1	35,5	36,4	36,4	34,3	35,2	35,2
4	36,6	76,9	48,1	67,0	36,9	37,3	37,4	36,6	37,0	37,0	34,2	34,9	34,7	35,6	36,3	36,2	34,3	35,1	34,7
5	31,7	68,6	42,2	72,6	36,8	37,3	37,3	36,7	37,2	37,1	33,9	34,5	34,5	35,4	36,0	36,0	34,2	34,8	34,5
№ 7. Васильевъ.																			
1	31,4	74,3	43,8	63,3	37,2	37,4	37,1	36,9	37,3	37,0	34,5	35,0	34,6	36,3	36,9	36,3	34,5	35,2	34,8
2	38,7	75,7	49,1	60,4	37,1	37,3	37,1	37,0	37,2	36,9	34,7	35,3	34,8	36,4	36,7	36,4	35,0	35,6	35,1
3	40,9	80,9	52,4	62,3	37,0	37,4	37,1	36,9	37,2	36,9	34,7	34,9	34,8	36,1	36,6	36,4	34,8	35,3	35,0
4	38,4	75,9	49,2	62,6	36,9	37,3	37,2	36,8	37,2	37,0	34,4	35,0	34,8	36,1	36,7	36,3	34,7	35,4	35,1
5	34,0	71,3	44,5	71,6	37,0	37,4	37,2	36,9	37,3	36,9	34,3	35,0	34,5	36,1	36,6	36,2	34,6	35,3	34,8
№ 8. Максимихинъ.																			
1	38,1	68,6	46,8	68,3	37,0	37,6	37,4	36,7	36,9	37,0	34,7	34,9	34,9	35,7	36,1	36,1	34,9	35,2	35,1
2	38,1	67,8	46,5	68,7	36,8	37,3	37,4	36,6	36,7	37,3	34,8	35,3	35,5	35,6	36,2	36,2	34,9	35,3	35,5
3	38,7	74,7	48,9	63,2	36,9	37,3	37,5	36,7	37,0	37,2	34,9	35,4	35,4	35,8	36,3	36,4	35,4	35,6	35,8
4	37,6	76,6	48,7	70,4	36,9	37,3	37,3	36,7	37,1	37,1	34,8	35,1	35,3	35,3	36,2	36,4	34,9	35,3	35,3
5	33,7	68,9	43,7	68,9	36,7	37,3	37,4	36,6	37,0	37,1	34,2	34,8	34,9	35,6	36,1	36,2	34,5	34,8	34,9
№ 9. Шиндурайтисъ.																			
1	35,7	117,2	54,3	54,2	37,2	37,4	37,4	36,8	37,1	37,2	34,3	35,0	35,3	35,6	36,2	36,4	34,2	35,3	35,5
2	40,5	117,9	57,6	55,1	37,0	37,3	37,4	36,8	37,2	37,3	34,8	35,8	35,9	35,9	36,6	36,7	35,2	36,1	36,1
3	37,7	115,2	55,3	62,4	37,0	37,2	37,1	36,7	37,1	37,1	34,8	35,9	35,3	36,0	36,9	36,6	35,1	36,2	35,7
4	40,7	121,5	58,6	59,8	36,9	37,4	37,3	36,9	37,2	37,2	34,6	35,7	35,9	35,9	36,9	36,8	35,0	36,0	36,0




ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND
25 NOV 92
LIBRARY